



Berlingo Personbil

Tekniske spesifikasjoner



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MOTOR	PureTech 110 S&S	BlueHDi 100 S&S	BlueHDi 130 S&S	BlueHDi 130 S&S AUT.
Sylindervolum cm ³	1199	1499	1499	1499
Antall sylindre	3	4	4	4
Maks effekt kW ved omdr. / min.	81 / 5500	76 / 3500	96 / 3750	96 / 3500
Maks effekt HK ved omdr. / min.	110 / 5500	100 / 3500	130 / 3750	130 / 3500
Maks dreiemoment Nm ved omdr. / min.	205 / 1500	250 / 1750	300 / 1750	300 / 1500
Partikkelfilter	-	Ja	Ja	Ja
GIRKASSE				
Antall gir	6 man. Stop & Start	5 man. Stop & Start	6 man Stop & Start	EAT 8 Stop & Start
STYRING				
Type	Variabel servostyring			
Vendediameter (m)	L1 - 10,8 / L2 - 11,5			
BREMSER				
Type	ABS-bremser med automatisk bremskraftfordeling, bremseassistent, ESP (stabilitetsprogram) og ASR (anti-spinn)			
For	Ventilerte skivebremser			
Bak	Skivebremser			
FJÆRING				
For	MacPherson med triangelarmer og krengningsdempere			
Bak	Deformbar travers med spiralfjær			
Bakkeklaring (cm)	16			
DEKK				
Dekkestørrelse	205/60 R16 - 205/55 R17			
DSGi - Dekktrykkindikator	Ja			
DIMENSJONER (m)				
Lengde	L1 / L2	L1 / L2	L1 / L2	L1 / L2
Utvendig lengde	4,40 / 4,75			
Utvendig bredde - med / uten sidespeil / Foldet	2,11 / 1,81 / 1,92			
Utvendig høyde - uten takrails	1,81			
Akselavstand	2,78 / 2,97			
LASTELENGDE (m)				
Max lastelengde	2,70 / 3,05			
Max lastelengde bak 1. seterad (setene skjøvet helt frem)	1,88 / 2,23			
Max lastelengde bak 2. seterad	1,00 / 1,35			
Max lastelengde bak 3. seterad	418 mm til 566 mm (kun L2)			
Bredde baggasjerom	1,19			
Lastehøyde baggasjerom	1,12			
SETER				
Passasjersete	Passasjersete kan legges helt flatt for maksimal lastelengde*			
Seterad 2	3 individuelle seter, alle med Isofix			
Seterad 3 (kun L2)	Kan skyves 13cm frem/tilbake og fjernes helt (Ingen isofix). Vekt 15,5 kg pr.sete			
	* Armlene må fjernes			
VOLUM (I VDA)				
Bagasjeromsvolum	641 / 912			
Bagasjeromsvolum (opp til tak)	983 / 1538			
Bagasjeromsvolum med nedfelt baksete	1414 / 1675			
Bagasjeromsvolum med nedfelt baksete (opp til tak)	2126 / 2693			
VEKT (kg) ⁽¹⁾				
Lengde	L1 / L2	L1 / L2	L1 / L2	L1 / L2
Egenvekt inkl. fører 75 kg	1395 / 1505	1496 / 1556	1505	1505
Totalvekt	2010 / 2070	2090 / 2110	2120	2105
Nyttelast	909 / 852	915 / 864	913 / 864	909 / 870
Tilhengervekt med brems	1150 / 1100	1300 / 1250	1500	1300
Tilhengervekt uten brems	710 / 750	730 / 750	750	750

Tillatt total vogntogsvekt	3010 / 3170	3120 / 3360	3620	3402
YTELSE (fører alene)				
Lengde	L1 / L2	L1 / L2	L1 / L2	L1 / L2
Topp hastighet - på bane (km/t)	175 / 174	171	184	184
0-100 km/t (sek.)	11,5 / 11,8	12,3 / 12,6	11 / 11,2	11 / 11,2
DRIVSTOFFØKONOMI (L/MIL)⁽²⁾				
Ved bykjøring	0,63	0,46	0,48	0,49
Ved landeveiskjøring	0,5	0,39	0,41	0,42
Ved blandet kjøring	0,55	0,41	0,4	0,44
CO ₂ -utslipp (g/km)	125	113	117	116
Miljøklasse	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2
DRIVSTOFF				
Drivstofftype	Bensin	Diesel	Diesel	Diesel
Drivstofftank (l)	60	53	53	53

(1) De opplyste vekter er de maksimale. De må på ingen tidspunkt overskrides. Det er allikevel mulig innenfor den opplyste vogntogsvekt å flytte vekt mellom bilen og tilhenger så lenge, hverken tilhengervekt eller totalvekt overskrides.

(2) Forbrukstall er målt ved den gjeldende New European Driving Cycle (NEDC). Forbruk vil variere avhengig av kjørestil, føre og veiforhold samt bruk av klimaanlegg/varmeapparat m.m.

