

# Opel COMBO

Prisliste, modellår 2020 gjeldende fra 1 mai 2020.



Combo CLASSIC varebil	Kode	CO2	NOx	Engangsavgift 2020	Bilpris eks. mva inkl. avgift eks. frakt/lev.	Veil. utsalgspris
-----------------------	------	-----	-----	--------------------	-----------------------------------------------	-------------------

## L1 - standard nyttelast (<650 kg)

1.5 DT S/S 76 hk - Man 5	ODL05 HG56	111	42,6	22 336	<b>176 900</b>	215 541
--------------------------	------------	-----	------	--------	----------------	---------

Combo ELITE varebil	Kode	CO2	NOx	Engangsavgift 2020	Bilpris eks. mva inkl. avgift eks. frakt/lev.	Veil. utsalgspris
---------------------	------	-----	-----	--------------------	-----------------------------------------------	-------------------

## L1 - standard nyttelast (<650 kg)

1.5 DT S/S 102 hk - Man 5	ODL05 HE56	106	22,9	19 619	<b>207 900</b>	254 970
1.5 DT S/S 130 hk - Man 6	ODL05 HG66	117	28,6	24 305	<b>217 900</b>	266 299
1.5 DT S/S 130 hk - Aut 8	ODL05 HD86	114	37	23 986	<b>233 900</b>	286 379
1.5 DT S/S 130 hk - Man 6 4x4	ODL05 HG664X4	144	92,5	48 545	<b>305 900</b>	370 239

## L1 - økt nyttelast (<1000 kg)

1.5 DT S/S 102 hk - Man 5	ODL05 HE57	108	22,9	20 872	<b>210 900</b>	258 407
1.5 DT S/S 130 hk - Man 6	ODL05 HG67	117	28,6	24 383	<b>220 900</b>	270 029
1.5 DT S/S 130 hk - Aut 8	ODL05 HD87	114	37	23 767	<b>236 900</b>	290 183

## L2 - økt nyttelast (<1000 kg)

1.5 DT S/S 102 hk - Man 5	ODL05 HE58	108	22,9	22 226	<b>216 900</b>	265 569
1.5 DT S/S 130 hk - Man 6	ODL05 HG68	118	28,6	26 058	<b>226 900</b>	277 111
1.5 DT S/S 130 hk - Aut 8	ODL05 HD88	114	37	25 235	<b>242 900</b>	297 316
1.5 DT S/S 130 hk - Man 6 4x4	ODL05 HG684X4	144	92,5	50 000	<b>315 900</b>	382 375

Serviceintervall diesel-motorer  
Nybilgaranti

2 år / 40 000 km - avhengig av hva som inntreffer først  
5 år / 200 000 km

Nyttelast inkl. fører på 75 kg

Veiledende utsalgspris er inkludert MVA og engangsavgift. Frakt og leveringskostnader tilkommer.

Opel Norge / [www.opel.no](http://www.opel.no)

Priser og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

# Opel COMBO

## CLASSIC standardutstyr

### DESIGN

Manuelt innfellbare og oppvarmede sidespeil  
Sorte støtfangere foran og bak  
Sorte sidelister  
Sorte dørhåndtak  
Senterkopp til stålfelg

### INTERIØR

Stoffinteriør "Mistral Gray Base"  
3-seter (førersete og passasjerbenk)  
6-veis justering og korsryggstøtte for fører  
Sammenleggbare passasjerseatergryg  
Varme i førersete og ytre sete i passasjerbenk  
Hylle over frontvindu  
Hanskerom  
Elektriske vindusheisere foran  
Manuelt klimaanlegg  
3-eikers ratt, PU  
Kontroller i ratt for radio og telefon  
Cruisecontrol med hastighetsbegrenser  
Elektrisk betjent håndbrekk  
Solskjermer foran

### LASTEROM

Skillevegg med vindu og gjennomlastingsluke  
Skyvedør høyre side med vindu  
Panel venstre side uten vindu  
Bakdører med vindu, 180 grader åpning  
6 lastesikringskroker

### LYS- OG ASSISTENTSYSTEMER

Halogen hovedlys med automatisk tenning  
Halogen kjørellys  
Kjørecomputer  
Parkeringsensor bak

### INFOTAINMENT

Radio R 4.0 DAB+  
4 høyttalere  
Bluetooth handsfree/streaming  
1 USB-kontakt

### CHASSIS & SIKKERHET (gjelder Classic og Elite)

Elektronisk Stabilitetssystem og antispinn  
(samt tihengerstabilisator dersom fabrikkmontert tilhengerfeste)  
Automatisk bakkestartassistent  
4 kollisjonsputer  
Fører og passasjer: Front- og sidekollisjonsputer  
Setebeltestrammere på alle seter  
Setebeltevarsling for alle seter  
Hodestøtter på alle setene  
Ekstra nøkkelsett (foldbar for Elite)  
Dekktrykkvarsler (ikke for 4x4)  
Dekkrepasjonssett

Prisliste, modellår 2020 gjeldende fra 1 mai 2020.

**Veiledende utsalgspris er inkludert MVA og engangsavgift. Frakt og leveringskostnader tilkommer.**

Opel Norge / [www.opel.no](http://www.opel.no)

Priser og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

## ELITE standardutstyr

i tillegg til CLASSIC

### DESIGN

Lakkerte, elektrisk innfellbare og oppvarmede sidespeil  
Lakkerte støtfangere foran og bak  
Heldekkende hjulkapsel til stålfelg

### INTERIØR

3-seter (førersete og passasjerbenk) **Automatgir kun med to enkelt-seter foran**

Sammenleggbare passasjerseatergryg (**ikke automatgir**)  
Keyless nøkkelløs åpning og start (**kun standard for automatgir**)

Oppgradert instrumentdisplay (3,5" fargeskjerm)

Elektriske vindusheisere med "one touch" funksjon

3-eikers ratt, skinn (**kun til modeller med automatgir**)  
Kontroller i ratt for radio og telefon (**samt girhendler for automatgir**)

Elektrisk betjent håndbrekk (**ikke automatgir**)

### LASTEROM

Skillevegg med vindu og gjennomlastingsluke (**ikke gj. lastingsluke for automatgir**)  
Skyvedør begge sider med vindu  
LED-lys i lasterom med 4 ekstra lastesikringskroker

### LYS- OG ASSISTENTSYSTEMER

Halogen hovedlys med automatisk tenning  
LED kjørellys  
Sikt- og lyspakke  
Regnsensor  
Automatisk fjernlysassistent

Tåkelys  
Parkeringsensor foran og bak

### INFOTAINMENT

Radio MULTIMEDIA DAB+  
4 høyttalere  
8-tommers fargeberøringsskjerm i midtkonsollen  
Bluetooth handsfree/streaming  
Mobiltlf.spelling via USB (Apple CarPlay™/Android Auto™)  
1 USB-kontakt

### 4X4-MODELLER

4x4-system med viskosekobling  
ECO-knapp med mulighet til å veksle mellom 2WD og 4WD  
Høyere bakkeklaring (+ 30 mm)  
Beskyttelsesplater i metall under motor, girkasse og drivstofftank  
215/65 R16 M+S dekk med stålfelg og senterkopp

# Opel COMBO

UTSTYRSPAKKER		Bestillingskode	CLASSIC	ELITE	Inkl mva	Eks mva
<b>Lys- og siktpakke</b>	Regnsensor Automatisk fjernlysassistent Tåkelys Oppgradert instrumentdisplay (3,5" fargeskjerm)	CWX	O	S	4 500	3 600
<b>Sikkerhetspakke</b> (krever Lys- og siktpakke CWX for Classic) <b>Ikke tilgjengelig til Combo 4x4 inntil videre. Standard på automat.</b>	Tretthetsvarsling - fører Frontkollisjonsvarsling Automatisk nødbrøms med fotgjengeroppdagelse Filholderassistent Trafikkskilltjenkjenning	B26	O	O	5 000	4 000
<b>IntelliGrip med konstruksjonspakke</b>	Intelligrip med 5 modus: Standard, sne, gjørme, sand, ESP av Bakkenedkjøringsassistent (Hill Descent Control) Beskyttelse av understell Økt bakkeklaring (30 mm) 215/65R16 M+S dekk (kan ikke kombineres med alu felg) Senterkopp til stål felg (QP8) Økt reg.avgift vil forekomme (fra 0-ca kr 2.700 avhengig av konfigurasjon)	PS4	O	O	6 875	5 500
TILLEGGSUUTYR		Bestillingskode	CLASSIC	ELITE	Inkl mva	Eks mva
<b>DØRER OG VÆREROM</b>						
Skyvedor venstre side med vindu (krever høyre skyvedor med vindu)		B5B	O	S	3 000	2 400
Skyvedor høyre side uten vindu (krever venstre skyvedor uten vindu)		CVM	O	O	0	0
Skyvedor venstre side uten vindu (krever høyre skyvedor uten vindu)		CVN	O	O	2 500	2 000
Panel venstre side med vindu		BTE	O	-	500	400
Bakdører uten vindu, 180 grader åpning (standard når ryggkamera)		J1W	O	O	0	0
Topphengslet bakluke med vindu og visker (kun til L1, og kan ikke leveres til biler med automatgir)		J1U	O	O	0	0
Stigeluke (kun til L1) Kan kun kombineres med skyvedor høyre side og panel venstre side. Kan ikke kombineres med 8G8 eller E2R		AD3	O	-	4 375	3 500
LED-lampe i varestrom og 4 ekstra lastesikringskroker		8G8	O	S	800	640
<b>INTERIØR, KOMFORT OG SIKKERHET</b>						
2 enkeltseter foran (standard for automatgir) Gjennomlastingsluke i skillevegg utgår. Gir en noe lavere engangsvgift		A7E	O	O	0	0
Automatisk klimaanlegg to-soner		CJ2	-	O	4 250	3 400
Adaptiv cruisekontroll (kan for biler med manuell gir) Må kombineres med B26 - Sikkerhetspakke og N35 skinnratt. <b>Ikke tilgjengelig til Combo 4x4 inntil videre</b>		K38	-	O	1 900	1 520
3-eikers skinnratt med varme (kun til manuell gir) Må kombineres med B26 - Sikkerhetspakke		N35	O	O	1 900	1 520
Radio MULTIMEDIA DAB+		I05	O	S	3 500	2 800
Radio MULTIMEDIA NAVI PRO		I06	-	O	7 375	5 900
Trådløs lading for mobiltelefon		K4C	O	O	1 500	1 200
230V strømuttak i førerrom		K15	O	O	2 000	1 600
Oppvarmet frontutelu i nedre del og venstre kant		CMO	O	O	1 250	1 000
Keyless nøkkelløs åpning og start (standard for automatgir) Kan ikke kombineres med topphengslet bakluke		ATH	-	O	4 875	3 900
Head-up display		UV6	-	O	3 625	2 900
Blindsonervarsler (Gir "flankguard"-funksjon)		UDQ	-	O	800	640
Utviklet antall airbags: airbag i tak / rullegardin-airbag		AKB	O	O	2 500	2 000
Reservehjul (kan ikke bestilles til 4x4)		RU9	O	O	1 250	1 000
<b>EKSTERIØR</b>						
Takrails		E2R	O	O	1 700	1 360
Parkeringsensor bak (standard på Classic)		UD7	S	-	-	-
Ryggkamera (vindu i bakdører utgår). Kan ikke kombineres med topphengslet bakluke.		UVC	-	O	5 625	4 500
<b>Tilvalg til 4x4 (kun mulig til Elite), monter hos Dangel</b>						
Tilhengerfeste, (svanehals)		P0105	-	O	8 750	7 000
Differensialspørre på bakaksel		P0108	-	O	10 250	8 200
Ekstra høy bakkeklaring + 20mm		P0111	-	O	8 000	6 400
<b>Montert i Drammen: (kun til Elite)</b>						
Kledning, gulv og vegg		KM1	-	O	6 000	4 800
<b>LAKK &amp; FARGER</b>						
<b>Vanlig lakk</b>	White Jade Onyx Black	G2O G7R			0 4 500	0 3 600
<b>Metallic lakk</b>	Night Blue Quartz Grey Moonstone Grey	GBT G4I G4O			5 125 5 125 5 125	4 100 4 100 4 100
<b>Spesialfarge</b>	Ruby Red (spesialfarge) Spesialfarge. Begrenset utvalg ved lansering. Ta kontakt med produkt (Lakkerte støtfangere / spill / døehåndtak utgår ved spesialfarge)	GEO GBP			4 500 5 900	3 600 4 720
<b>KAPSEL &amp; FELG</b>						
Holdsikende hjulkapsel (ikke med PS4 IntelliGrip og konstruksjonspakke eller 4x4)		QP9	O	S	900	720
16" lettmetalfelger, 7-eket, silver (ikke med PS4 IntelliGrip og konstruksjonspakke eller 4x4)		RRZ	O	O	6 500	5 200



QP9



RRZ

Prisliste, modellår 2020 gjeldende fra 1 mai 2020.


**Veiledende utsalgspris er inkludert MVA og engangsvgift. Frakt og leveringskostnader tilkommer.**

Opel Norge / www.opel.no

Priser og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

# Opel Combo varebil

L1



Alle mål er i mm

## Dimensjoner

Lengde varerom (mm)	1 781
Bredde bakdører (mm)	1 241
Innlastingshøyde (mm)	580
Lastevolum (m <sup>3</sup> )	3,3

Vekter	1.5D 76hk		1.5D 102hk S/S		1.5D 130hk S/S		1.5D 130hk S/S AT8	
Maks tillatte totalvekt std. / høy nyttelast (kg)	1980-2000	2340-2360	1985-2005	2345-2365	2020-2040	2370-2390	2030	2380
Nyttelast std. / høy (kg) <sup>1</sup>	<650	<1000	<650	<1000	<650	<1000	<650	<1000
Egenvekt (minus fører) (kg) <sup>1</sup>	1320-1373		1320-1379		1362-1403		1376-1470	
Maks taklast (kg)	100		100		100		100	
Maks kuletrykk (kg)	70		70		70		70	
Maks tilhengervekt ubremset (kg)	600		600		600		600	
Maks tilhengervekt bremsset (kg)*	850-1100		1000-1350		1200-1500		1000-1350	
Maks vogntogvekt (kg)	3080-3210		3335-3365		3520-3590		3 380	

Motorer	1.5D 76hk		1.5D 102hk S/S		1.5D 130hk S/S		1.5D 130hk S/S aut.	
Drivstoff	Diesel (Common Rail Turbo)							
Avgassnorm	Euro 6.2		Euro 6.2		Euro 6.2		Euro 6.2	
Sylindervolum (cm <sup>3</sup> )	1499		1499		1499		1499	
Boring / slag (mm)	75 x 84.8		75 x 84.8		75 x 84.8		75 x 84.8	
Maks ytelse (kW og hk / o/min)	55 (76) / 3500		75 (102) / 3500		96 (130) / 3750		96 (130) / 3750	
Maks dreiemoment (Nm / o/min)	230 / 1750		250 / 1750		300 / 1750		300 / 1750	
Girkasse	MT-5		MT-5		MT-6		AT-8	

## Svingradius

Kant til kant / vegg til vegg (m)	10,85 / 11,33
-----------------------------------	---------------

## Dekk

Standard	205/60 R16 XL 96H BW HW1 VAR1
----------	-------------------------------

## Ytelser

Toppfart (km/h)	152	170	184	183
0-100 km/h	15,8	11,5	9,8	10,6

## Drivstofforbruk 2007/715/EU (tall for L1 og L2)

Bykjøring (l/100km)	5,0-4,8	4,5-4,4	5,0-4,9	4,6
Landeveiskjøring (l/100km)	4,0-3,9	4,1-3,9	4,3-4,1	4,3-4,2
Kombinert kjøring (l/100km)	4,4-4,2	4,2-4,1	4,5-4,4	4,4-4,3
CO <sub>2</sub> (kombinert) (g/km)	116-112	111-107	120-117	116-114


<sup>1</sup>Egenvekt minus fører 75 kg. Nyttelast inkluderer fører

\* Høyeste tilh. vekt oppgitt er for biler med standard nyttelast

Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din Opel-forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner som de nyeste Opel-modellene har. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer. Drivstofforbruk og CO<sub>2</sub>-utslippstallene som oppgis, er angitt i henhold til forskrift for homologering i henhold til R (EC) No. 715/2007, R (EU) No. 2017/1153 og R (EU) No. 2017/11, som gjør det mulig å sammenligne med andre kjøretøy. Verdiene tar ikke hensyn til kjøreforhold, utstyr eller tilleggsutstyr, og kan variere avhengig av dekkdimensjon. For mer informasjon om offisielt drivstofforbruk og CO<sub>2</sub>-utslippverdier, vennligst les retningslinjene "Veileder for energimerking av nye personbiler" som du kan få ved å kontakte din forhandler, eller laste ned fra [www.bilimportorene.no](http://www.bilimportorene.no). Tallene for drivstofforbruk og CO<sub>2</sub>-utslipp gjelder ikke en spesifikk bil og er ikke en del av et tilbud. De kan derfor avvike fra det faktiske drivstofforbruket som oppnås under virkelige kjøreforhold som påvirkes i stor grad av kjørestil og driftsbetingelser. Tilleggsutstyr kan øke bilens egenvekt, og i noen tilfeller den tillatte akselvekten og totalvekten, samt redusere den tillatte tauvekten. Dette kan redusere topphastigheten og øke akselerasjonstiden. Tallene for kjøreytelse antar en fører på 75 kg pluss 125 kg last.

# Opel Combo varebil

L2



Alle mål er i mm

## Dimensjoner

Lengde varerom (mm)	2 131
Bredde bakdører (mm)	1 241
Innlastingshøyde (mm)	620
Lastevolum (m <sup>3</sup> )	3,9

Vekter	1.5D 102hk S/S	1.5D 130hk S/S	1.5D 130hk S/S AT8
Maks tillatte totalvekt (kg)	2345-2375	2380-2400	2 370
Nyttelast (kg) <sup>1</sup>	<1000	<1000	<1000
Egenvekt (minus fører) (kg) <sup>1</sup>	1402-1438	1422-1430	1430-1471
Maks taklast (kg)	100	100	100
Maks kuletrykk (kg)	70	70	70
Maks tilhengervekt ubremset (kg)	600	600	600
Maks tilhengervekt bremsset (kg)*	1 000	1 200	1 000
Maks vogntogvekt (kg)	3355-3375	3580-3600	3 370

Motorer	1.5D 102hk S/S	1.5D 130hk S/S	1.5D 130hk S/S AT8
Drivstoff		Diesel (Common Rail Turbo)	
Avgassnorm	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2
Sylindervolum (cm <sup>3</sup> )	1 499	1 499	1 499
Boring / slag (mm)	75 x 84.8	75 x 84.8	75 x 84.8
Maks ytelse (kW og hk / o/min)	73 (102) / 3.750	96 (130) / 3.750	96 (130) / 3.750
Maks dreiemoment (Nm / o/min)	250 / 1.750	300 / 1.750	300 / 1.750
Girkasse			

Svingradius	1.5D 102hk S/S	1.5D 130hk S/S	1.5D 130hk S/S AT8
Kant til kant / vegg til vegg (m)		11,43 / 11,91	

Dekk	1.5D 102hk S/S	1.5D 130hk S/S	1.5D 130hk S/S AT8
Standard		205/60 R16 XL 96H BW HW1 VAR1	

Ytelser	1.5D 102hk S/S	1.5D 130hk S/S	1.5D 130hk S/S AT8
Toppfart (km/h)	170	184	183
0-100 km/h	11,5	9,8	10,6

Drivstofforbruk 2007/715/EU (tall for L1 og L2)	1.5D 102hk S/S	1.5D 130hk S/S	1.5D 130hk S/S AT8
Bykjøring (l/100km)	4,6-4,5	5,0-4,9	4,8-4,6
Landeveiskjøring (l/100km)	4,1-4,0	4,3-4,2	4,4-4,2
Kombinert kjøring (l/100km)	4,3-4,2	4,5-4,4	4,5-4,3
CO <sub>2</sub> (kombinert) (g/km)	114-110	120-117	119-114

<sup>1</sup> Egenvekt minus fører 75 kg. Nyttelast inkluderer fører  
\* Høyeste tilh. vekt oppgitt er for biler med standard nyttelast

Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din Opel-forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner som de nyeste Opel-modellene har. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer. Drivstofforbruk og CO<sub>2</sub>-utslippstallene som oppgis, er angitt i henhold til forskrift for homologering i henhold til R (EC) No. 715/2007, R (EU) No. 2017/1153 og R (EU) No. 2017/11, som gjør det mulig å sammenligne med andre kjøretøy. Verdiene tar ikke hensyn til kjøreforhold, utstyr eller tilleggsutstyr, og kan variere avhengig av dekkdimensjon. For mer informasjon om offisielt drivstofforbruk og CO<sub>2</sub>-utslippverdier, vennligst les retningslinjene "Veileder for energimerking av nye personbiler" som du kan få ved å kontakte din forhandler, eller laste ned fra [www.bilimportorene.no](http://www.bilimportorene.no). Tallene for drivstofforbruk og CO<sub>2</sub>-utslipp gjelder ikke en spesifikk bil og er ikke en del av et tilbud. De kan derfor avvike fra det faktiske drivstofforbruket som oppnås under virkelige kjøreforhold som påvirkes i stor grad av kjørestil og driftsbetingelser. Tilleggsutstyr kan øke bilens egenvekt, og i noen tilfeller den tillatte akselvekten og totalvekten, samt redusere den tillatte tauvekten. Dette kan redusere topphastigheten og øke akselerasjonstiden. Tallene for kjøreytelse antar en fører på 75 kg pluss 125 kg last.