

# Nye Opel VIVARO

Prisliste, modellår 2020 gjeldende fra 1. januar 2020



Vivaro CLASSIC varebil	Kode	CO2	NOx	Engangsavgift 2020*	Bilpris eks. mva inkl. avgift eks. frakt/lev.	Veil. utsalgspris
------------------------	------	-----	-----	---------------------	---	-------------------

#### L1 - økt nyttelast

1.5 DT S/S 102 hk - Man 6	08D050211L1C	131	68,7	45 127	<b>236 900</b>	284 843
---------------------------	--------------	-----	------	--------	----------------	---------

Vivaro ELITE varebil	Kode	CO2	NOx	Engangsavgift 2020*	Bilpris eks. mva inkl. avgift eks. frakt/lev.	Veil. utsalgspris
----------------------	------	-----	-----	---------------------	---	-------------------

#### L1 - (alle økt nyttelast unntatt 1.5 120hk Man 6)

1.5 DT S/S 102 hk - Man 6	08D050211L1	131	68,7	45 127	<b>260 900</b>	314 843
1.5 DT S/S 120 hk - Man 6	08D0501INL1	125	50,9	35 722	<b>264 900</b>	322 195
2.0 DT S/S 122 hk - Man 6	08D0502MKP1	142	32,5	49 504	<b>288 900</b>	348 749
2.0 DT S/S 150 hk - Man 6	08D0502MLP1	139	30,7	47 287	<b>289 900</b>	350 553
2.0 DT S/S 122 hk - Aut 8	08D0502MH81	144	19,0	56 683	<b>306 900</b>	369 454
2.0 DT S/S 177 hk - Aut 8	08D0502MG81	141	21,9	49 567	<b>319 900</b>	387 483

#### L2 - (alle økt nyttelast unntatt 1.5 120hk Man 6)

1.5 DT S/S 102 hk - Man 6	08D050411L1	131	68,7	45 127	<b>286 900</b>	347 343
1.5 DT S/S 120 hk - Man 6	08D0503INL1	125	50,9	36 191	<b>292 900</b>	357 077
2.0 DT S/S 122 hk - Man 6	08D0504MKP1	142	32,5	50 021	<b>315 900</b>	382 370
2.0 DT S/S 150 hk - Man 6	08D0504MLP1	140	30,7	48 509	<b>320 900</b>	388 998
2.0 DT S/S 122 hk - Aut 8	08D0504MH81	144	19,0	56 683	<b>333 900</b>	403 204
2.0 DT S/S 177 hk - Aut 8	08D0504MG81	147	23,2	54 906	<b>350 900</b>	424 899
2.0 DT S/S 150 hk - Man 6 <b>4x4</b>	08D0504MLP14X4	189	44,9	87 867	<b>408 900</b>	489 158

#### L3 - (alle økt nyttelast )

1.5 DT S/S 102 hk - Man 6	08D050511L1	135	68,7	53 110	<b>298 900</b>	360 348
2.0 DT S/S 122 hk - Man 6	08D0505MKP1	148	32,5	53 738	<b>327 900</b>	396 441
2.0 DT S/S 150 hk - Man 6	08D0505MLP1	145	33,5	54 211	<b>332 900</b>	402 572
2.0 DT S/S 122 hk - Aut 8	08D0505MH81	144	19,0	56 683	<b>345 900</b>	418 204
2.0 DT S/S 177 hk - Aut 8	08D0505MG81	148	23,2	57 629	<b>362 900</b>	439 218
2.0 DT S/S 150 hk - Man 6 <b>4x4</b>	08D0505MLP14X4	189	44,9	89 884	<b>423 900</b>	507 404

Serviceintervall diesel-motorer

1.5 DT: 2 år / 40 000 km - avhengig av hva som inntreffer først

2.0 DT: 2 år / 50 000 km - avhengig av hva som inntreffer først

Nybilgaranti

5 år / 200 000 km

\* Med forbehold om endringer når typegodkjenning foreligger

Nyttelast inkl. fører på 75 kg

**Veiledende utsalgspris er inkludert MVA og engangsavgift. Frakt og leveringskostnader tilkommer.**

Opel Norge / [www.opel.no](http://www.opel.no)

Priser og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Avbildet modell avviker mht. standardutstyr.

# Nye Opel VIVARO

## CLASSIC standardutstyr

### DESIGN

Manuelt innfellbare og oppvarmede sidespeil  
Sorte støtfangere foran og bak  
Sorte sidelister  
Sorte dørhåndtak  
Heldekkende hjulkapsel til stålfelg

### INTERIØR

Interiør Curitiba Tritone Grey/Vinyl Carla Black (delskinn)  
3-seter (førersete og passasjerbenk)  
6-veis justering og korsryggstøtte for fører  
Varme i førersete og i passasjerbenk  
Elektriske vindusheisere med "one touch" funksjon  
Manuelt klimaanlegg  
3-eikers ratt, PU  
Cruisecontrol med hastighetsbegrenser  
Solskjermer foran

### LASTEROM

Økt nyttelast  
Skillevegg med vindu  
Skyvedør høyre side med vindu  
Panel venstre side uten vindu  
Bakdører med vindu, 180 grader åpning  
12V uttak i lasterom  
6 lastesikringskroker

### LYS- OG ASSISTENTSYSTEMER

Halogen hovedlys med automatisk tenning  
Halogen kjørellys  
Kjørecomputer  
Regnsensor  
Parkeringsensor bak

### INFOTAINMENT

Radio MULTIMEDIA DAB+  
4 høyttalere  
7-tommers fargeberøringsskjerm i midtkonsollen  
Bluetooth handsfree/streaming  
Mobiltf. speiling via USB (Apple CarPlay™/Android Auto™)  
1 USB-kontakt

### CHASSIS & SIKKERHET (gjelder Classic og Elite)

Elektronisk Stabilitetssystem og antispinn  
(samt tihengerstabilisator ved tilhengerfeste)  
Automatisk bakkestartassistent  
4 kollisjonsputer  
Fører og passasjer: Front- og sidekollisjonsputer  
Ekstra nøkkelsett  
Dekktrykkvarslere  
Quick Heater tilleggsvarmer, drivstoffdrevet (Webasto), ikke programmerbar  
Reservehjul, full størrelse

## ELITE standardutstyr (i tillegg til CLASSIC )

### DESIGN

Lakkerte, elektrisk innfellbare og oppvarmede sidespeil (sorte for rød farge)  
Lakkerte støtfangere foran og bak (ikke deler av bakfanger for L3)  
Lakkerte dørhåndtak (sorte for rød farge)  
Lakkerte sidelister (sorte for rød farge)  
Kromelementer i grill

### INTERIØR

Interiør Curitiba Tritone Grey/Vinyl Carla Black (delskinn)  
Flexcargo mobilt kontorsystem  
Sammenleggbare passasjerstolerygg  
Oppgradert instrumentdisplay  
3-eikers ratt, skinn  
Kontroller i ratt for radio og telefon (samt girhendler for automatgir)

### LASTEROM

Økt nyttelast (ikke 1.5 120hk)  
Komfortskillevegg (ekstra benplass) med vindu og gjennomlastingsluke  
Skyvedør begge sider med mørke vinduer (L2 og L3) Uten vinduer for L1  
LED-lys i lasterom

### LYS- OG ASSISTENTSYSTEMER

Halogen hovedlys med automatisk tenning  
LED kjørellys  
Tåkelys med hjørnefunksjon  
Parkeringsensor foran og bak  
180 grader ryggekamera  
Blindsonevarsler

### INFOTAINMENT

Radio MULTIMEDIA DAB+  
4 høyttalere  
7-tommers fargeberøringsskjerm i midtkonsollen  
Bluetooth handsfree/streaming  
Mobiltf. speiling via USB (Apple CarPlay™/Android Auto™)  
1 USB-kontakt

### 4X4-MODELLER

4x4-system med viskosekobling  
Mulighet til å veksle mellom 2WD og 4WD  
Høyere bakkeklaring (+ 30 mm)  
Beskyttelsesplate i metall under motor  
Xenonlys (hovedlys)

Prisliste, modellår 2020 gjeldende fra 1. januar 2020

**Veiledende utsalgspris er inkludert MVA og engangsvgift. Frakt og leveringskostnader tilkommer.**

Opel Norge / [www.opel.no](http://www.opel.no)

Priser og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

# Nye Opel VIVARO

UTSTYRSPAKKER		Bestillingskode	CLASSIC	ELITE	Inkl mva	Eks mva
<b>Førerassistentpakke</b>	Filskiftevarsler Trafikkskiltgjenkjenning Tretthetsvarsling - fører Automatiske fjernlys	E9A	-	O	12 000	9 600
<b>Sikkerhetspakke</b>	Semi-Adaptiv Cruise control (brems = motorbrems) Kollisjonsvarsler (Front Collision Alert) Aktiv nødbrems Oppgradert instrumentpanel (3,5" farge)	B26	-	O	14 500	11 600
<b>IntelliGrip</b>	Intelligrip med 5 modus: Standard, snø, gjørme, sand, ESP av Må kombineres med 17" stålfelg (RS9 eller RVF), eller 17" alufelg (WQX eller RVF)	H4H	-	O	5 000	4 000

TILLEGGSTYR		Bestillingskode	CLASSIC	ELITE	Inkl mva	Eks mva
<b>DØRER OG VAREROM</b>						
To elektriske skyvedører, inkludert keyless		DFL	-	O	23 750	19 000
To elektriske skyvedører, inkludert fotsensor åpner og keyless		DFO	-	O	26 250	21 000
Toppengslet bakluke med vindu og visker		J1U	O	O	0	0
Toppengslet bakluke med vindu og visker (vindu i bakluke kan åpnes)		J20	-	O	3 750	3 000
Faste sidevinduer 3. rad (kun til L2 og L3)		AOL			4 500	3 600
<b>INTERIØR, KOMFORT OG SIKKERHET</b>						
2 enkeltseter foran. Gjennomlastingsluke i skillevegg utgår. Gir en noe lavere engangsvgift		AQR	-	O	0	0
Automatisk klimaanlegg to-soner		CJ2	-	O	4 500	3 600
Radio MULTIMEDIA NAVI PRO		IO6	-	O	7 500	6 000
Head-up display (standard hvis IO6 og B26)		UV7	-	O	5 000	4 000
Keyless nøkkelløs åpning og start		ATH	-	O	8 500	6 800
2 nøkler med fjernbetjening		KTF	-	O	1 500	1 200
Alarm (krever KTF eller ATH)		PS6	-	O	6 500	5 200
<b>EKSTERIØR</b>						
Xenonlys (hovedlys). Inkludert for 4x4		T4F	-	O	4 375	3 500
Økt bakkeklaring (til 175mm) og beskyttelsesplate (20mm) under motor (ikke til 1.5 120hk). Inkludert for 4x4		HMG			3 000	2 400
Tilvalg til 4x4 (kun mulig til Elite), montert hos Dangel						
Differensialsperr på bakaksel		P0108	-	O	10 500	8 400
Ekstra høy bakkeklaring + 40mm utover standard 4x4, samt tilhengerfeste (svanehals)		P0109	-	O	18 625	14 900
Beskyttelsesplate under bakstilling/bakaksel		P0110	-	O	2 500	2 000
Montert i Drammen: (kun til Elite)						
Kledning, gulv og vegg		P0004	-	O	8 000	6 400
Look Pack (lyktebøyler og siderør)		P0203	-	O	12 875	10 300

LAKK & FARGER		Bestillingskode	Inkl mva	Eks mva
<b>Vanlig lakk</b>	Jade white	G20	0	0
	Flaming Red	GEO	5 900	4 720
<b>Metallic lakk</b>	Diamond Black	G70	7 500	6 000
	Cool Grey	GAC	7 500	6 000
	Quartz Grey	G4I	7 500	6 000
	Moonstone Grey	G4O	7 500	6 000
	Tourmaline Orange	GOX	7 500	6 000
	Rich Oak Brown	GOJ	7 500	6 000
<b>Spesialfarge</b>	Spesialfarge. Begrenset utvalg ved lansering. Ta kontakt med produkt (Lakkerte støtfangere / speil / dørhåndtak utgår ved spesialfarge, Xenon ikke mulig)	GDP	10 000	8 000

KAPSEL & FELG		Bestillingskode	CLASSIC	ELITE	Inkl mva	Eks mva
16" stålfelg, sort med heldekkende kapsel		RBK	S	S	-	-
17" stålfelg, sølv med navkapsel		RS9	-	O	3 750	3 000
17" stålfelg, sort med heldekkende kapsel		RVE	-	O	3 750	3 000
17" lettmetallfelger, Sølv farge		RVF	-	O	10 000	8 000
17" lettmetallfelger, Diamond cut		WQX	-	O	10 000	8 000



RBK (std)



RS9



RVF



WQX



RVF

Prisliste, modellår 2020 gjeldende fra 1. januar 2020


**Veiledende utsalgspris er inkludert MVA og engangsvgift. Frakt og leveringskostnader tilkommer.**

Opel Norge / [www.opel.no](http://www.opel.no)

Priser og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

# Opel Vivaro varebil

L1



Alle mål er i mm

## Dimensjoner

Lengde varerom med komfortvegg (mm)	2 030
Lengde varerom med komfortvegg med luke (mm)	3 324
Bredde bakdørsåpning (mm)	1 282
Bredde mellom hjulkasser	1258
Lastevolum med komfortvegg (m <sup>3</sup> )	4,6
Lastevolum med komfortvegg og med luke (m <sup>3</sup> )	5,1

Vekter	1.5 102hk S/S	1.5 120hk S/S	2.0 122hk S/S Manuell / Automat	2.0 150hk S/S	2.0 177hk S/S
Maks tillatte totalvekt (kg)	2830	2650	3100	3100	3100
Nyttelast (inkl. fører) (kg) <sup>1</sup>	1095	1004	1394 / 1255	1394	1365
Egenvekt (inkl. fører) (kg) <sup>1</sup>	1735	1646	1706 / 1845	1706	1735
Maks taklast (kg)	140	140	140	140	140
Maks tilhengervekt ubremset (kg)	750	750	750	750	750
Maks tilhengervekt bremsset (kg)*	1400	1800	2500 / 1800	2500	2500
Maks vogntogvekt (kg)	4230	4030	5000 / 4900	5000	4900

Motorer	1.5 102hk S/S	1.5 120hk S/S	2.0 122hk S/S	2.0 150hk S/S	2.0 177hk S/S
Drivstoff			Diesel (Common Rail Turbo)		
Avgassnorm	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2
Sylindervolum (cm <sup>3</sup> )	1499	1499	1997	1997	1997
Maks ytelse (kW og hk / o/min)	75 (102) / 3500	88 (120) / 3500	90 (122) / 3750	110 (150) / 4000	130 (177) / 4000
Maks dreiemoment (Nm / o/min)	270 / 1600	300 / 1750	340 / 2000	370 / 2000	400 / 2000
Girkasse	Man 6	Man 6	Man 6 / Aut 8	Man 6	Aut 8
Tankkapasitet diesel (l)	70	70	70	70	70
Tankkapasitet AdBlue (l)	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5

Svingradius	1.5 102hk S/S	1.5 120hk S/S	2.0 122hk S/S	2.0 150hk S/S	2.0 177hk S/S
Kant til kant / vegg til vegg (m)	11,3 / 11,8				

Dekk	1.5 102hk S/S	1.5 120hk S/S	2.0 122hk S/S	2.0 150hk S/S	2.0 177hk S/S
Standard	215/65R16 - 215/60R17				

Ytelser	1.5 102hk S/S	1.5 120hk S/S	2.0 122hk S/S	2.0 150hk S/S	2.0 177hk S/S
Toppfart (km/h)	160	170	170	182	192
0-100 km/h	17,1	13,9	15,1 / NA	12,6	10,9


Drivstoffforbruk 2007/715/EU	1.5 102hk S/S	1.5 120hk S/S	2.0 122hk S/S	2.0 150hk S/S	2.0 177hk S/S
Bykjøring (l/100km)	5,4	5,0	6,1	5,8	6,2
Landeveiskjøring (l/100km)	4,7	4,6	4,9 / 5,1	4,9	5,1
Kombinert kjøring (l/100km)	5,0	4,7	5,4 / 5,5	5,2	5,5
CO <sub>2</sub> (kombinert) (g/km)	131	125	142 / 144	139	141

<sup>1</sup>Egenvekt minus fører 75 kg. Nyttelast inkluderer fører

Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din Opel-forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner som de nyeste Opel-modellene har. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer. Drivstoffforbruk og CO<sub>2</sub>-utslippstallene som oppgis, er angitt i henhold til forskrift for homologering i henhold til R (EC) No. 715/2007, R (EU) No. 2017/1153 og R (EU) No. 2017/11, som gjør det mulig å sammenligne med andre kjøretøy. Verdiene tar ikke hensyn til kjøreforhold, utstyr eller tilleggsutstyr, og kan variere avhengig av dekkdimensjon. For mer informasjon om offisielt drivstoffforbruk og CO<sub>2</sub>-utslippstall, vennligst les retningslinjene "Veileder for energimerking av nye personbiler" som du kan få ved å kontakte din forhandler, eller laste ned fra [www.bilimportorene.no](http://www.bilimportorene.no). Tallene for drivstoffforbruk og CO<sub>2</sub>-utslipp gjelder ikke en spesifikk bil og er ikke en del av et tilbud. De kan derfor avvike fra det faktiske drivstoffforbruket som oppnås under virkelige kjøreforhold som påvirkes i stor grad av kjørestil og driftsbetingelser. Tilleggsutstyr kan øke bilens egenvekt, og i noen tilfeller den tillatte akselvekten og totalvekten, samt redusere den tillatte tauevekten. Dette kan redusere topphastigheten og øke akselerasjonstiden. Tallene for kjøreytelse antar en fører på 75 kg pluss 125 kg last.

# Opel Vivaro varebil

L2



Alle mål er i mm

## Dimensjoner

Lengde varerom med komfortvegg (mm)	2395
Lengde varerom med komfortvegg med luke (mm)	3674
Bredde bakdørsåpning (mm)	1282
Bredde mellom hjulkasser	1258
Lastevolum med komfortvegg (m <sup>3</sup> )	5,3
Lastevolum med komfortvegg og med luke (m <sup>3</sup> )	5,8

## Vekter

	1.5 102hk S/S	1.5 120hk S/S	2.0 122hk S/S Manuell / Automat	2.0 150hk S/S	2.0 177hk S/S
Maks tillatte totalvekt (kg)	2830	2660	3100	3100	3100
Nyttelast (inkl. fører) (kg) <sup>1</sup>	1095	1004	1394 / 1255	1383	1343
Egenvekt (inkl. fører) (kg) <sup>1</sup>	1735	1656	1706 / 1845	1717	1757
Maks taklast (kg)	170	170	170	170	170
Maks tilhengervekt ubremset (kg)	750	750	750	750	750
Maks tilhengervekt bremsset (kg)*	1400	1800	2500 / 1800	2500	2500
Maks vogntogvekt (kg)	4230	4040	5000 / 4900	5000	4900

## Motorer

	1.5 102hk S/S	1.5 120hk S/S	2.0 122hk S/S	2.0 150hk S/S	2.0 177hk S/S
Drivstoff	Diesel (Common Rail Turbo)				
Avgassnorm	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2
Sylindervolum (cm <sup>3</sup> )	1499	1499	1997	1997	1997
Maks ytelse (kW og hk / o/min)	75 (102) / 3500	88 (120) / 3500	90 (122) / 3750	110 (150) / 4000	130 (177) / 4000
Maks dreiemoment (Nm / o/min)	270 / 1600	300 / 1750	340 / 2000	370 / 2000	400 / 2000
Girkasse	Man 6	Man 6	Man 6 / Aut 8	Man 6	Aut 8
Tankekapasitet diesel (l)	70	70	70	70	70
Tankekapasitet AdBlue (l)	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5

## Svingradius

Kant til kant / vegg til vegg (m)	12,4 / 12,9
-----------------------------------	-------------

## Dekk

Standard	215/65R16 - 215/60R17
----------	-----------------------

## Ytelser

Toppfart (km/h)	160	170	170	182	192
0-100 km/h	17,1	13,9	15,1 / NA	12,6	10,9

## Drivstofforbruk 2007/715/EU


Bykjøring (l/100km)	5,4	5,0	6,1	5,8	5,9
Landeveiskjøring (l/100km)	4,7	4,6	4,9 / 5,1	4,9	5,0
Kombinert kjøring (l/100km)	5,0	4,8	5,4	5,3	5,3
CO <sub>2</sub> (kombinert) (g/km)	131	125	142 / 144	140	147

<sup>1</sup>Egenvekt minus fører 75 kg. Nyttelast inkluderer fører

Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din Opel-forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner som de nyeste Opel-modellene har. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer. Drivstofforbruk og CO<sub>2</sub>-utslippstallene som oppgis, er angitt i henhold til forskrift for homologering i henhold til R (EC) No. 715/2007, R (EU) No. 2017/1153 og R (EU) No. 2017/11, som gjør det mulig å sammenligne med andre kjøretøy. Verdiene tar ikke hensyn til kjøreforhold, utstyr eller tilleggsutstyr, og kan variere avhengig av dekkdimensjon. For mer informasjon om offisielt drivstofforbruk og CO<sub>2</sub>-utslippstall, vennligst les retningslinjene "Veileder for energimerking av nye personbiler" som du kan få ved å kontakte din forhandler, eller laste ned fra [www.bilimportorene.no](http://www.bilimportorene.no). Tallene for drivstofforbruk og CO<sub>2</sub>-utslipp gjelder ikke en spesifikk bil og er ikke en del av et tilbud. De kan derfor avvike fra det faktiske drivstofforbruket som oppnås under virkelige kjøreforhold som påvirkes i stor grad av kjørestil og driftsbetingelser. Tilleggsutstyr kan øke bilens egenvekt, og i noen tilfeller den tillatte akselvekten og totalvekten, samt redusere den tillatte tauvekten. Dette kan redusere topphastigheten og øke akselerasjonstiden. Tallene for kjøretøytale antar en fører på 75 kg pluss 125 kg last.

# Opel Vivaro varebil

L3



Alle mål er i mm

## Dimensjoner

Lengde varerom med komfortvegg (mm)	2 730
Lengde varerom med komfortvegg med luke (mm)	4 026
Bredde bakdørsåpning (mm)	1 282
Bredde mellom hjulkasser	1258
Lastevolum med komfortvegg (m <sup>3</sup> )	6,1
Lastevolum med komfortvegg og med luke (m <sup>3</sup> )	6,6

## Vekter

	1.5 102hk S/S	2.0 122hk S/S Manuell / Automat	2.0 150hk S/S	2.0 177hk S/S
--	---------------	------------------------------------	---------------	---------------

Maks tillatte totalvekt (kg)	2830	3100	3100	3100
Nyttelast (inkl. fører) (kg) <sup>1</sup>	985	1394 / 1255	1340	1300
Egenvekt (inkl. fører) (kg) <sup>1</sup>	1845	1706 / 1845	1760	1800
Maks taklast (kg)	170	140	170	170
Maks tilhengervekt ubremset (kg)	750	750	750	750
Maks tilhengervekt bremsset (kg)*	1400	2500 / 1800	2500	2500
Maks vogntogvekt (kg)	4230	5000 / 4900	5000	4900

## Motorer

	1.5 102hk S/S	2.0 122hk S/S	2.0 150hk S/S	2.0 177hk S/S
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Drivstoff	Diesel (Common Rail Turbo)			
Avgassnorm	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2
Sylindervolum (cm <sup>3</sup> )	1499	1997	1997	1997
Maks ytelse (kW og hk / o/min)	75 (102) / 3500	90 (122) / 3750	110 (150) / 4000	130 (177) / 4000
Maks dreiemoment (Nm / o/min)	270 / 1600	340 / 2000	370 / 2000	400 / 2000
Girkasse	Man 6	Man 6 / Aut 8	Man 6	Aut 8
Tankkapasitet diesel (l)	70	70	70	70
Tankkapasitet AdBlue (l)	22,5	22,5	22,5	22,5

## Svingradius

Kant til kant / vegg til vegg (m)	12,4 / 12,9
-----------------------------------	-------------

## Dekk

Standard	215/65R16 - 215/60R17
----------	-----------------------

## Ytelser

Toppfart (km/h)	160	170	182	192
0-100 km/h	17,1	15,1 / NA	12,6	10,9

## Drivstofforbruk 2007/715/EU

Bykjøring (l/100km)	5,6	6,4 / 6,1	5,8	6,2
Landeveiskjøring (l/100km)	4,9	5,2 / 5,1	5,1	5,1
Kombinert kjøring (l/100km)	5,1	5,6 / 5,5	5,4	5,5
CO <sub>2</sub> (kombinert) (g/km)	135	148 / 144	145	148

<sup>1</sup>Egenvekt minus fører 75 kg. Nyttelast inkluderer fører

Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din Opel-forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner som de nyeste Opel-modellene har. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer. Drivstofforbruk og CO<sub>2</sub>-utslippstallene som oppgis, er angitt i henhold til forskrift for homologering i henhold til R (EC) No. 715/2007, R (EU) No. 2017/1153 og R (EU) No. 2017/11, som gjør det mulig å sammenligne med andre kjøretøy. Verdiene tar ikke hensyn til kjøreforhold, utstyr eller tilleggsutstyr, og kan variere avhengig av dekkdimensjon. For mer informasjon om offisielt drivstofforbruk og CO<sub>2</sub>-utslippstall, vennligst les retningslinjene "Veileder for energimerking av nye personbiler" som du kan få ved å kontakte din forhandler, eller laste ned fra [www.bilimportorene.no](http://www.bilimportorene.no). Tallene for drivstofforbruk og CO<sub>2</sub>-utslipp gjelder ikke en spesifikk bil og er ikke en del av et tilbud. De kan derfor avvike fra det faktiske drivstofforbruket som oppnås under virkelige kjøreforhold som påvirkes i stor grad av kjørestil og driftsbetingelser. Tilleggsutstyr kan øke bilens egenvekt, og i noen tilfeller den tillatte akselvekten og totalvekten, samt redusere den tillatte tauvekten. Dette kan redusere topphastigheten og øke akselerasjonstiden. Tallene for kjøreytelse antar en fører på 75 kg pluss 125 kg last.

# Opel Vivaro varebil

4x4

Dimensjoner	L2	L3
Lengde varerom med komfortvegg (mm)	2 395	2 730
Lengde varerom med komfortvegg med luke (mm)	3 674	4 026
Bredde bakdørsåpning (mm)	1 282	1 282
Bredde mellom hjulkasser	1258	1258
Lastevolum med komfortvegg (m <sup>3</sup> )	5,3	6,1
Lastevolum med komfortvegg og med luke (m <sup>3</sup> )	5,8	6,6
Vekter	L2	L3
Maks tillatte totalvekt (kg)	3100	3100
Nyttelast (inkl. fører) (kg) <sup>1</sup>	1293	1250
Egenvekt (inkl. fører) (kg) <sup>1</sup>	1807	1850
Maks taklast (kg)	140	170
Maks tilhengervekt ubremset (kg)	750	750
Maks tilhengervekt bremsset (kg)*	2500	2500
Maks vogntogvekt (kg)	5000	5000
Motorer	2.0 150hk S/S	
Drivstoff		
Avgassnorm	Euro 6.2	
Sylindervolum (cm <sup>3</sup> )	1997	
Maks ytelse (kW og hk / o/min)	110 (150) / 4000	
Maks dreiemoment (Nm / o/min)	370 / 2000	
Girkasse	Man 6	
Tankkapasitet diesel (l)	70	
Tankkapasitet AdBlue (l)	22,5	
Svingradius		
Kant til kant / vegg til vegg (m)	12,4 / 12,9	
Dekk		
Standard	215/65R16 - 215/60R17	
Ytelser		
Toppfart (km/h)	170	170
Drivstofforbruk 2007/715/EU		
Kombinert kjøring (l/100km)	7,2	7,2
CO <sub>2</sub> (kombinert) (g/km)	189	189

<sup>1</sup>Egenvekt minus fører 75 kg. Nyttelast inkluderer fører

Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din Opel-forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner som de nyeste Opel-modellene har. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer. Drivstofforbruk og CO<sub>2</sub>-utslippstallene som oppgis, er angitt i henhold til forskrift for homologering i henhold til R (EC) No. 715/2007, R (EU) No. 2017/1153 og R (EU) No. 2017/11, som gjør det mulig å sammenligne med andre kjøretøy. Verdiene tar ikke hensyn til kjøreforhold, utstyr eller tilleggsutstyr, og kan variere avhengig av dekkdimensjon. For mer informasjon om offisielt drivstofforbruk og CO<sub>2</sub>-utslippsverdier, vennligst les retningslinjene "Veileder for energimerking av nye personbiler" som du kan få ved å kontakte din forhandler, eller laste ned fra [www.bilimportorene.no](http://www.bilimportorene.no). Tallene for drivstofforbruk og CO<sub>2</sub>-utslipp gjelder ikke en spesifikk bil og er ikke en del av et tilbud. De kan derfor avvike fra det faktiske drivstofforbruket som oppnås under virkelige kjøreforhold som påvirkes i stor grad av kjørestil og driftsbetingelser. Tilleggsutstyr kan øke bilens egenvekt, og i noen tilfeller den tillatte akselvekten og totalvekten, samt redusere den tillatte tauevekten. Dette kan redusere topphastigheten og øke akselerasjonstiden. Tallene for kjøreytelse antar en fører på 75 kg pluss 125 kg last.