

VIVARO VAREBIL

PRIS- OG PRODUKTINFORMASJON



VIVARO VAREBIL

MY21 GJELDENE FRA 1 JANUAR 2021

MODELL

	CO2- utslipp (WLTP) fra	NOx- utslipp (WLTP) fra	VEILEDENE REG.AVGIFT*	BILPRIS EKS.MVA INKL AVGIFT	VEILEDANDE SALGSPRIS
CLASSIC					
VIVARO CLASSIC L1 4,6m ³ 1.5 DT 102 MT6 S/S	181	68,7	62 689	269 900	321 703
ELITE					
VIVARO ELITE L2 5,3m ³ 1.5 DT 102 MT6 S/S	181	68,7	62 689	319 900	384 203
VIVARO ELITE L2 5,3m ³ 1.5 DT 120 MT6 S/S	169	50,9	50 202	321 900	389 825
VIVARO ELITE L2 5,3m ³ 2.0 DT 122 AT8 S/S	197	19	75 316	367 900	441 046
VIVARO ELITE L2 5,3m ³ 2.0 DT 150 MT6 S/S	193	30,7	67 237	354 900	426 816
VIVARO ELITE L2 5,3m ³ 2.0 DT 150 MT6 S/S 4X4	224	44,9	91 873	434 900	520 657
VIVARO ELITE L2 5,3m ³ 2.0 DT 177 AT8 S/S	195	23,2	70 016	382 900	461 121
VIVARO ELITE L3 6,1m ³ 2.0 DT 122 AT8 S/S	198	19	75 951	379 900	455 887
VIVARO ELITE L3 6,1m ³ 2.0 DT 150 MT6 S/S	194	33,5	70 122	365 900	439 845
VIVARO ELITE L3 6,1m ³ 2.0 DT 150 MT6 S/S 4X4	224	44,9	93 962	449 900	538 885
VIVARO ELITE L3 6,1m ³ 2.0 DT 177 AT8 S/S	197	23,2	73 374	395 900	476 532

STANDARDUTSTYR CLASSIC

EKSTERIØR / DESIGN

Ulakkerte støtfangere foran/bak, sidelister, dørhåndtak, speil

Halogen hovedlys

16" stålfelger med heldekkende kapsel

SIKKERHET

Parkeringsensor bak

Cruisecontrol med hastighetsbegrenser

Front- og sidekollisjonsputer for fører / passasjer

Siktpakke (Regnsensor, Automatisk tenning av kjørellys)

Reservehjul (full størrelse)

Manuelt innfellbare og oppvarmede sidespeil

INTERIØR / KOMFORT

3-eikers ratt

Komfort fører sete med armlene

2-seter passasjerbenk med oppbevaringsrom

Manuell aircondition

Oppvarmede seter foran (fører og passasjerbenk)

Quick Heater tilleggsvarmer (ikke programmerbar)

INFOTAINMENT

Multimedia 7" Touchscreen med DAB+ Radio, Bluetooth, Speling av telefon via USB

VAREROM

Skillevegg med vindu

Skyvedør høyre side med vindu

Bakdører med vindu, varmetråder, vinduiser og 180° grader åpning

EL-Pakke (12V uttak i lasterom)

Festekroker i gulv (6stk)

4X4 SYSTEM MED VISKOKOBLING

4X4 - system med bryter for inn / ut - kopling (viskokobling)

Økt bakkeklaring (170 mm)

Opel Norge / www.opel.no

Veiledende utsalgspris er inkludert MVA og engangsvgift. Frakt og leveringskostnader tilkommer. *Noe utstyr kan øke WLTP Co2 verdien, som fører til økt avgift.

Opel forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger. Det tas forbehold om trykfeil i prislisen.

Forbrukstill er målt med den gjeldende Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure(WLTP). Forbruk og utslipp vil variere avhengig av versjon, dekkvalg, utstyr, kjørestil, vær- og veiforhold samt bruken av klimaanlegg/ varmeapparat osv. **Ikke deler av bakfanger for L3. Ikke i kombinasjon med Rød Flaming.

STANDARDUTSTYR ELITE (I TILLEGG TIL CLASSIC)

EKSTERIØR / DESIGN

Lakkeringspakke (Lakkerte støtfangere foran / bak, sidelister, dørhåndtak, sidespeil)**

LED-Kjørellys "Daytime Running Light"

Kromelementer i grill

SIKKERHET

Ryggekamera i Touchscreen (180° panoramabilde)

Parkeringsensor foran og bak

Blindsonevarsling

Tåkelys foran

Dekktrykkovervåking

Elektriske innfellbare og oppvarmede sidespeil

INTERIØR / KOMFORT

3-eikers skinnratt med multifunksjon

Flexcargo mobilt kontorsystem: 2-seter passasjerbenk, multifunksjonssete med oppbevaringsrom og justerbart skrivebord, oppfellbart passasjer sete +0,5m³

6-veis justering av fører sete inkl armlene (Høydejusterbart, korsryggstøtte, justering av seteryggens vinkel)

VAREROM

Komfortskillevegg med vindu, lasteluke (+1,16m vareroms lengde) og ekstra benplass for fører

Skyvedør høyre / venstre med mørk tonede vinduer

LED-lys i varerom

Festekroker i gulv (8stk for L3)

Beskyttelsesplate i metall under motor

Xenon (hovedlys)

EKSTRAUTSTYR

PRIS
INKL
MVA

PRIS
ESKL
MVA

SIKKERHET				
Førerassistentspakke (Filskiftevarsler, Trafikkskiltgjenkjenning, Tretthetsvarsling - fører, Automatiske fjernlys)	E9A	Ikke med: Classic	12 000	9 600
Sikkerhetspakke (Semi-Adaptiv Cruise control, Kollisjonsvarsler, Aktiv nødbrems)	B26	Ikke med: Classic	14 500	11 600
Økt bakkeklaring (170 mm) og beskttelsesplate under motor	HMG	Ikke med: Classic	3 000	2 400
IntelliGrip (5 modus: Standard, Snø, Gjørme, Sand, ESP OFF)	H4H	Kun med: 17" stål- eller alufelg	5 000	4 000
Head-Up Display (Informasjon om hastighet, cruisekontroll / hastighetsbegrensere)	UV7	Standard hvis Navigasjon og Sikkerhetspakke. Ikke med: Classic.	5 000	4 000
Tyverialarm (Innvendig overvåking av volumendring i førerhuset)	PS6	Kun med: 2 nøkler med fjernbetjening eller Keyless. Ikke med: Classic.	6 500	5 200
INTERIØR / KOMFORT				
Enkelt passasjer sete med armlene (skyvbar, regulerbar seterygg)	AQR	Ikke med: Gjennomlastingsluke	11 250	9 000
Keyless nøkkelløs åpning og start	ATH	Standard til: elektriske skyvedører	8 500	6 800
2 nøkler med fjernbetjening	KTF	Ikke med: Keyless (ATH)	1 500	1 200
INFOTAINMENT				
MULTIMEDIA Navigasjon 5.0 IntelliLink	i06	Ikke med: Classic	7 500	6 000
KLIMA				
Elektronisk klimaanlegg (2-soners)	CJ2	Ikke med: Classic	4 500	3 600
VAREROM (INNVENDIG)				
Innkledning vegger / gulv inkl. LED-lys	KM2	Montert fra Drammen	8 000	6 400
VAREROM (UTVENDIG)				
Elektriske skyvedører høyre / venstre med handsfree-funksjon	DFO	Keyless inkludert. Ikke med: Classic.	26 250	21 000
Sidevinduer 3. rad	AOL	Ikke med: Classic	4 500	3 600
Toppengslet bakluke med vindu, varmetråder og vindusvisker	J1U		0	0
Toppengslet bakluke med åpning av vindu inkl varmetråder og vindusvisker	J20	Ikke med: Classic	3 750	3 000
EKSTERIØR / DESIGN				
Xenon (hovedlys)	T4F	Ikke med: Flåtefarge / Classic	4 375	3 500
17" stålfelger med heldekkende kapsel (215/60 R17 C)	RVE	Ikke med: Classic	3 750	3 000
17" Aluminiumsfelger 'Silver' (215/60 R17 C)	RVF	Ikke med: Classic	10 000	8 000
4X4				
Differensialsperre 4x4	O0108	Kun med: 4X4	10 500	8 400
Ekstra høy bakkeklaring +40 mm inkl tilhengerfeste svane Hals med fast kule	O0109	Kun med: 4X4	18 625	14 900
Beskyttelsesplate under motor, bakstilling og bakaksel	O0110	Kun med: 4X4	2 500	2 000
FARGE				
Hvit Jade	G2o		0	0
Grå Quartz (Metallic)	G4i		7 500	6 000
Grå Moonstone (Metallic)	G4o		7 500	6 000
Sort Diamond (Metallic)	G7o		7 500	6 000
Rød Flaming (Flåtefarge)	GEO	Ikke med: Lakkeringspakke / Xenon	5 900	4 720
Blå Imperial (Flåtefarge)	GIB	Sidelister, dørhåndtak lakkert i sort	10 000	8 000

Veiledende utsalgspris er inkludert MVA og engangsvgift. Frakt og leveringskostnader tilkommer. Noe utstyr kan øke WLTP Co2 verdien, som fører til økt avgift.

Opel forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger. Det tas forbehold om trykkfeil i prislisen.

EKSTERIØR / DESIGN			
Ulakkerte støtfangere foran/bak, sidelister, dørhåndtak, speil	-	S	-
Lakkeringspakke (Lakkerte støtfangere foran / bak, sidelister, dørhåndtak, sidespeil)*	5LS	-	S
Halogen hovedlys	T4A	S	S
LED-Kjørellys "Daytime Running Light"	T7E	-	S
16" stålfelger med heldekkende kapsel	RBK	S	S
SIKKERHET			
Parkeringsensor bak	UD7	S	-
Parkeringsensor foran og bak	UD5	-	S
Ryggekamera i Touchscreen (180° panoramabilde)	UL3	-	S
Blindsonervarsling (Systemet varsler føreren om at det befinner seg en annen bil i blindsonene)	UDQ	-	S
Cruisecontrol med hastighetsbegrenser	K34	S	S
Front- og sidekollisjonsputer for fører / passasjer	AY0	S	S
Sikkerhetsbeltene foran med pyrotekniske beltestrammere og kraftbegrenser	-	S	S
Siktpakke (Regnsensor, Automatisk tenning av kjørellys)	Y74	S	S
Tåkelys foran	T3U	-	S
Dekktrykkovervåking	UJ0	-	S
Manuelt innfellbare og oppvarmede sidespeil	-	S	-
Elektriske innfellbare og oppvarmede sidespeil	D26	-	S
ESP (Elektronisk stabiliseringsprogram)	FX3	S	S
Automatisk tenning av nødlys - Ved nødbremming og avhengig av fartsreduksjonen som registreres, og ved ABS funksjon eller en kollisjon, vil nødlysene tennes automatisk	-	S	S
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)	-	S	S
Antiblokkering av hjul (ABS) - Forhindrer blokkering av hjulene	-	S	S
Assistanse ved nødbremming (AFU) - Ved bråbremsing vil dette systemet sørge for at det optimale bremsetrykket oppnås raskere slik at bremselengden reduseres	-	S	S
Elektronisk bremsekraftfordeling (EBFD) - Fordeler bremsetrykket optimalt på de fire hjulene	-	S	S
Dynamisk stabilitetskontroll (DSC) - Hvis det registreres et avvik mellom bilens kurs og kursen som føreren ønsker, overvåker dette systemet hvert hjul og påvirker automatisk bremsene på ett eller flere hjul og regulerer effekten	-	S	S
Bakkestartassistanse - Holder bilen ubevegelig i ca. 2 sekunder	FX3	S	S
Reservehjul (Full størrelse)	QQ5	S	S
INFOTAINMENT			
Multimedia 7" Touchscreen med DAB+ Radio, Bluetooth, Speiling av telefon via USB	IO5	S	S
Oppgradert instrumentdisplay 3,5"	UDD	S	S
Fire høyttalere (foran i kupee)	UW4	S	S

*Ikke deler av bakfanger for L3. Ikke i kombinasjon med Rød Flaming.

Veiledende utsalgspris er inkludert MVA og engangsavgift. Frakt og leveringskostnader tilkommer. Noe utstyr kan øke WLTP Co2 verdien, som fører til økt avgift.

Opel forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger. Det tas forbehold om trykkfeil i prislisen.

INTERIØR / KOMFORT			
3-eikers ratt (PU)	NK5	S	-
3-eikers skinnratt med multifunksjon (Kontroller i ratt for radio og telefon)	N34	-	S
Lengde og høyderegulerbart ratt	-	S	S
Manuelt håndbrekk	J69	S	S
Komfort fører sete med armlene	A6M	S	S
6-veis justering av fører sete (Høydejusterbart, korsryggstøtte, justerin av seteryggens vinkel)	A2V	S	S
2-seter passasjerbenk med oppbevaringsrom (midt sete)	AE0	S	-
Flexcargo mobilt kontorsystem: 2-seter passasjerbenk, multifunksjonssete med oppbevaringsrom og justerbart skrivebord (midt sete), oppfellbart passasjer sete +0,5m3 (ytre sete)	ATM	-	S
Oppvarmede seter foran (fører og passasjerbenk)	KA1	S	S
Interiør Curitiba Tritone Grå /Vinyl Carla Sort (Delskinn)	TAVO	S	S
Laminert frontrute	AKV	S	S
Støyisolert frontrute	AKK	S	S
Hovednøkkel foldbar (Enkel ekstranøkkel)	KTM	S	S
Solskjerm fører og passasjer	DHG	S	S
Elektriske vinduer førerside med "One Touch" automatikk	AXG	S	S
Elektriske vinduer passasjerside med "One Touch" automatikk	AEF	S	S
Innvendig bakspeil, justerbart	D31	S	S
Leselys foran	C95	S	S
OPPBEVARING			
Oppbevaringsrom i dørene (8,3l)	-	S	S
Oppbevaringsrom vid vindu (0,8l)	-	S	S
Oppbevaringsrom for mobiltelefon (plassert vid)	-	S	S
Øvre hanskerom med lokk (7l)	-	S	S
Nedre åpen hanskerom (5,7l)	-	S	S
Koppholdere vid B-stolpe per hver side	-	S	S
VAREROM			
Skillevegg med vindu	AX9	S	-
Komfortskillevegg med vindu, lasteluke (+1,16m vareroms lengde) og ekstra benplass for fører	-	-	S
Festekroker i gulv, 6stk (8stk for L3)	-	S	S
Skyvedører høyre med vinduer	8P5	S	-
Skyvedører høyre / venstre med mørk tonede vinduer	A15	-	S
Bakdører med vindu, varmetråder, vinduiser og 180° grader åpning	J1X	S	S
EL-Pakke (12V uttak i lasterom)	PGK	S	S
Automatisk belysning i varerom vid oppning av skyvdør ellers bakdører	-	-	S
Taklys varerom (rad 2)	TUU	S	S
Taklys varerom (rad 3)	T38	S	S
KLIMA			
Manuell aircondition	C60	S	S
GARANTI			
Nybilgaranti 5 år / 200 000 km	-	S	S

Veiledende utsalgspris er inkludert MVA og engangsavgift. Frakt og leveringskostnader tilkommer. Noe utstyr kan øke WLTP Co2 verdien, som fører til økt avgift.

Opel forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger. Det tas forbehold om trykkfeil i prislisen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

DIMENSJONER YTRE MÅL (mm)		L1	L2	L3		
Total lengde		4 609	4 959	5 309		
Akselavstand		2 925	3 275	3 275		
Overheng foran / bak		881 / 803	881 / 803	881 / 1153		
Sporvidde foran / bak		1627 / 1282	1627 / 1282	1627 / 1282		
Bredde uten sidespeil / med utfelte sidespeil		2010 / 2204	2010 / 2204	2010 / 2204		
Høyde (2WD / IntelliGrip / 4X4)		1940 / 1945 / -	1930 / 1935 / 1935	1935 / 1940 / 1940		
Bakkeklaring (2WD / IntelliGrip / 4X4)		150 / 175 / -	150 / 175 / 175	150 / 175 / 175		
Innlastingshøyde (maksimal / minimum)		626 / 545	613 / 544	633 / 600		
DIMENSJONER VAREROM (mm)		L1	L2	L3		
Vareromsvolum standard / Flexcargo (m ³)		4,6 / 5,1	5,3 / 5,8	6,1 / 6,6		
Lasteromslengde langs gulv		2 040	2 390	2 740		
Lasteromslengde midjehøyde		1 826	2 176	2 526		
Lasteromslengde langs gulv med Flexcargo & lasteluke		3 324	3 674	4 026		
Vareromsbredde med skyvedører høyre / venstre (maksimal)		1 628	1 628	1 628		
Bredde mellom hjulbuer		1 258	1 258	1 258		
Vareromshøyde (maksimal / minimum)		1 397	1 397	1 397		
Antall Europaller i varerom		2	3	3		
Skyvedør bredde åpning med skillevegg (maksimal / minimum)		745	935	935		
Skyvedør høyde åpning		1 238	1 241	1 241		
Bakdørsåpning bredde (maksimal / minimum)		1 282	1 282	1 282		
Bakdørsåpning høyde		1 220	1 220	1 220		
VEKTER (kg)		1.5 DT 102 MT6	1.5 DT 120 MT6	2.0 122 AT8	2.0 150 MT6	2.0 177 AT8
Maksimal tillatt totalvekt	L1	2830	-	-	-	-
	L2	2830	2660	3100	3100	3100
	L3	-	-	3100	3100	3100
Egenvekt (uten fører) (2WD / 4X4)	L1	1660	-	-	-	-
	L2	1660	1581	1770	1642 / 1732	1682
	L3	-	-	1770	1685 / 1775	1725
Nyttelast (inkl. fører 75 kg) (2WD / 4X4)	L1	1095	-	-	-	-
	L2	1095	1004	1255	1383 / 1293	1343
	L3	-	-	1255	1340 / 1250	1300
Maksimal vogntogvekt	L1	4230	-	-	-	-
	L2	4230	4040	4900	5000	4900
	L3	-	-	4900	5000	4900
Maksimal tillatt tilhengervekt ubremset / bremsset	L1	750 / 1400	-	-	-	-
	L2	-	750 / 1800	750 / 1800	750 / 2500	750 / 2500
	L3	-	-	-	-	-
Maksimal kuletrykk		80	72	100	100	88
Maksimal taklast	L1 / L2	140 / 170	170	170	170	170
Drivstofforbruk (WLTP) <input type="checkbox"/>		1.5 DT 102 MT6	1.5 DT 120 MT6	2.0 122 AT8	2.0 150 MT6	2.0 177 AT8
Drivstofforbruk (l/100 km) Forbruk blandet kjøring ihht WLTP målesyklus. 2WD/4X4	L1	6,9	-	-	-	-
	L2	6,9	6,3	7,5	7,3 / 9,1	7,4
	L3	-	-	7,5	7,4 / 9,1	7,5
CO2-utslipp (WLTP)		1.5 DT 102 MT6	1.5 DT 120 MT6	2.0 122 AT8	2.0 150 MT6	2.0 177 AT8
CO2-utslipp (g/km) Utslipp blandet kjøring ihht WLTP målesyklus. 2WD/4X4	L1	181	-	-	-	-
	L2	181	169	197	193 / 224	195
	L3	-	-	198	194 / 224	197
NOx-utslipp (WLTP)		1.5 DT 102 MT6	1.5 DT 120 MT6	2.0 122 AT8	2.0 150 MT6	2.0 177 AT8
NOx-utslipp (mg/km)	L1	68,7	-	-	-	-
	L2	68,7	50,9	19	30,7 / 44,9	23,2
	L3	-	-	19	33,5 / 44,9	23,2

Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din Opel-forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner som de nyeste Opelmodellene har. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer. Drivstofforbruk og CO2-utslippstallene som oppgis, er angitt i henhold til forskrift for homologering i henhold til R (EC) No.

715/2007, R (EU) No. 2017/1153 og R (EU) No. 2017/11, som gjør det mulig å sammenligne med andre kjøretøy. Verdiene tar ikke hensyn til kjøreforhold, utstyr eller tilleggsutstyr, og kan variere avhengig av dekkdimensjon. For mer informasjon om offisielt drivstofforbruk og CO2-utslippstallene, vennligst les retningslinjene "Veileder for energimerking av nye personbiler" som du kan få ved å kontakte din forhandler, eller laste ned fra www.bilimportorene.no. Tallene for drivstofforbruk og CO2-utslipp gjelder ikke en spesifikk bil og er ikke en del av et tilbud. De kan derfor avvike fra det faktiske drivstofforbruket som oppnås under virkelige kjøreforhold som påvirkes i stor grad av kjørestil og driftsbetingelser. Tilleggsutstyr kan øke bilens forbruk, CO2-utslipp, egenvekt, og i noen tilfeller den tillatte akselvekten og totalvekten, samt redusere den tillatte tauevekten. Dette kan redusere topphastigheten og øke akselerasjonstiden.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MOTOR	1.5 DT 102 MT6	1.5 DT 120 MT6	2.0 122 AT8	2.0 150 MT6	2.0 177 AT8
Utslippsklasse	€6.2	€6.2	€6.2	€6.2	€6.2
Antall sylindere	4				
Slagvolum (cm³)	1 499	1 499	1 997	1 997	1 997
Maks. effekt kW ved omdr. / min.	75 / 3500	85 / 3500	90 / 3750	110 / 4000	130 / 4000
Maks. effekt HK ved omdr. / min.	102 / 3500	120 / 3500	122 / 3750	150 / 4000	177 / 4000
Maks. Dreiemoment Nm / (o/min)□	270 / 1600	300 / 1750	340 / 2000	370 / 2000	400 / 2000
Turbo	Ja				
SCR Partikkelfilter	Ja				
AdBlue	Ja				
Anbefalt drivstoff	Diesel				
Tankkapasitet diesel (l)	69				
Tankkapasitet AdBlue (l)	22,5				
GIRKASSE	1.5 DT 102 MT6	1.5 DT 120 MT6	2.0 122 AT8	2.0 150 MT6	2.0 177 AT8
Girkasse	Manuell 6-gir	Manuell 6-gir	Automat 8-gir	Manuell 6-gir	Automat 8-gir
Stop / Start system	Ja				
STYRESYSTEM	L1		L2	L3	
Type	Variabel servostyring				
Svinradius (kant til kant / vegg til vegg)	11,3 / 11,8		12,4 / 12,9	12,4 / 12,9	
BREMSE	ABS-bremser med automatisk bremsekraftfordeling, bremseassistent og ESP				
System	ABS-bremser med automatisk bremsekraftfordeling, bremseassistent og ESP				
Foran / Bak	Ventilerte skivebremser / Skivebremser				
FJÆDRING	Uavhengig fjæring. Mcpherson med krenningsstabilisator og hydrauliske teleskopstøtdempere				
Foran	Uavhengig fjæring. Mcpherson med krenningsstabilisator og hydrauliske teleskopstøtdempere				
Bak	Uavhengig fjæring med krenningsstabilisator og skråstilte hydrauliske teleskopstøtdempere				
DEKK	205/60 R16				
Standard	205/60 R16				
4X4	215 / 65 R16				
YTELSER	1.5 DT 102 MT6	1.5 DT 120 MT6	2.0 122 AT8	2.0 150 MT6	2.0 177 AT8
Toppfart (km/h)	160	170	170	182	192
0-100 km/h	17,1	13,9	15,1	12,6	10,9



Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din Opel-forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner som de nyeste Opelmodellene har. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer. Drivstofforbruk og CO2-utslippstallene som oppgis, er angitt i henhold til forskrift for homologering i henhold til R (EC) No.

715/2007, R (EU) No. 2017/1153 og R (EU) No. 2017/11, som gjør det mulig å sammenligne med andre kjøretøy. Verdiene tar ikke hensyn til kjøreforhold, utstyr eller tilleggsutstyr, og kan variere avhengig av dekkdimensjon. For mer informasjon om offisielt drivstofforbruk og CO2-utslippsverdier, vennligst les retningslinjene "Veileder for energimerking av nye personbiler" som du kan få ved å kontakte din forhandler, eller laste ned fra www.bilimportorene.no. Tallene for drivstofforbruk og CO2-utslipp gjelder ikke en spesifikk bil og er ikke en del av et tilbud. De kan derfor avvike fra det faktiske drivstofforbruket som oppnås under virkelige kjøreforhold som påvirkes i stor grad av kjørestil og driftsbetingelser. Tilleggsutstyr kan øke bilens forbruk, CO2-utslipp, egenvekt, og i noen tilfeller den tillatte akselvekten og totalvekten, samt redusere den tillatte tauvekten. Dette kan redusere topphastigheten og øke akselerasjonstiden.