

# VIVARO-e VAREBIL

PRIS- OG PRODUKTINFORMASJON



# VIVARO-e

kW /  
DREIEMOMENT

ENERGIFORBRUK  
WLTP kWh / 100 km

VRAPANT

VEILEDANDE  
SALGSPRIS

## ELITE

|   |              |             |       |                |
|---|--------------|-------------|-------|----------------|
| VIVARO-e ELITE L2 5,3m <sup>3</sup> 50 kWh 136 AT                 | 100 / 260 Nm | 23,2 - 26,1 | 2 400 | <b>379 900</b> |
| VIVARO-e ELITE L2 5,3m <sup>3</sup> 50 kWh 136 AT (økt nyttelast) | 100 / 260 Nm | 23,2 - 26,1 | 2 400 | <b>384 900</b> |
| VIVARO-e ELITE L2 5,3m <sup>3</sup> 75 kWh 136 AT                 | 100 / 260 Nm | 24,4 - 27,3 | 2 400 | <b>419 900</b> |
| VIVARO-e ELITE L3 6,1m <sup>3</sup> 50 kWh 136 AT                 | 100 / 260 Nm | 23,2 - 26,1 | 2 400 | <b>391 900</b> |
| VIVARO-e ELITE L3 6,1m <sup>3</sup> 50 kWh 136 AT (økt nyttelast) | 100 / 260 Nm | 23,2 - 26,1 | 2 400 | <b>396 900</b> |
| VIVARO-e ELITE L3 6,1m <sup>3</sup> 75 kWh 136 AT                 | 100 / 260 Nm | 24,4 - 27,3 | 2 400 | <b>431 900</b> |

## ELITE+

|  |              |             |       |                |
|--|--------------|-------------|-------|----------------|
| VIVARO-e ELITE+ L2 5,3m <sup>3</sup> 50 kWh 136 AT                 | 100 / 260 Nm | 23,2 - 26,1 | 2 400 | <b>409 900</b> |
| VIVARO-e ELITE+ L2 5,3m <sup>3</sup> 50 kWh 136 AT (økt nyttelast) | 100 / 260 Nm | 23,2 - 26,1 | 2 400 | <b>414 900</b> |
| VIVARO-e ELITE+ L2 5,3m <sup>3</sup> 75 kWh 136 AT                 | 100 / 260 Nm | 24,4 - 27,3 | 2 400 | <b>449 900</b> |
| VIVARO-e ELITE+ L3 6,1m <sup>3</sup> 50 kWh 136 AT                 | 100 / 260 Nm | 23,2 - 26,1 | 2 400 | <b>421 900</b> |
| VIVARO-e ELITE+ L3 6,1m <sup>3</sup> 50 kWh 136 AT (økt nyttelast) | 100 / 260 Nm | 23,2 - 26,1 | 2 400 | <b>426 900</b> |
| VIVARO-e ELITE+ L3 6,1m <sup>3</sup> 75 kWh 136 AT                 | 100 / 260 Nm | 24,4 - 27,3 | 2 400 | <b>461 900</b> |

## ULTIMATE

|  |              |             |       |                |
|--|--------------|-------------|-------|----------------|
| VIVARO-e ULTIMATE L2 5,3m <sup>3</sup> 75 kWh 136 AT | 100 / 260 Nm | 24,4 - 27,3 | 2 400 | <b>453 900</b> |
| VIVARO-e ULTIMATE L3 6,1m <sup>3</sup> 75 kWh 136 AT | 100 / 260 Nm | 24,4 - 27,3 | 2 400 | <b>465 900</b> |

## STANDARDUTSTYR ELITE

### BATTERIPAKKE

|   |
|---|
| Batteripakke 50 kWh (rekkevidde WLTP opptil: 230 km)    |
| Batteripakke 75 kWh (rekkevidde WLTP opptil: 330 km)    |
| Hurtiglading DC inntil 100 kW                           |
| Normalladeinntak / OnBoard-lader (1-fas) AC 7,4 kW      |
| Ladekabel Mode 2 (Shucko), 6m lang med stikkontakt (8A) |
| Kjøremodus: ECO / Normal / Power                        |

### EKSTERIØR / DESIGN

|  |
|--|
| Lakkeringspakke (Lakkerte støtfangere foran / bak - ikke deler for L3, sidelister, dørhåndtak, sidespeil)* |
| Halogen hovedlys   |
| LED-Kjørellys "Daytime Running Light"  |
| 16" stålfelger med heldekkende kapsel  |
| Kromelementer i grill  |

### SIKKERHET

|  |
|--|
| Ryggekamera i Touchscreen (180° panoramabilde)             |
| Parkeringssensor foran og bak inklusive Blindsonervarsling |
| Cruisecontrol med hastighetsbegrenser                      |
| Front- og sidekollisjonsputer for fører / passasjer        |
| Siktpakke (Regnsensor, Automatisk tenning av kjørellys)    |
| Tåkelys foran  |
| Beskyttelsesplate under motor                              |
| Dekktrykkovervåking  |
| Elektriske innfellbare og oppvarmede sidespeil             |

### INTERIØR / KOMFORT

|   |
|---|
| 3-eikers skinnratt med multifunksjon  |
| Elektrisk parkeringsbrems   |
| 6-veis justering av fører sete inkl armlene   |
| (Høydejusterbart, korsryggstøtte, justering av Flexcargo mobilt kontorsystem: 2-seter passasjerbenk, multifunksjonssete med oppbevaringsrom og justerbart skrivebord (midt sete), oppfellbart passasjer sete +0,5m3 (ytte sete) |
| Manuell aircondition  |

### INFOTAINMENT

|  |
|--|
| Multimedia 7" Touchscreen med DAB+ Radio, Bluetooth, Speiling av telefon via USB |
| OPEL CONNECT med innebygd modem (BTA)  |
| E-REMOTE appstyring av klima og lading (forvarming/kjøling)                      |
| myOpel app til smarttelefon (gratis)   |
| NØDANROP - automatisk / SOS-knapp  |

### VAREROM

|  |
|--|
| Komfortskillevegg med vindu, lasteluke (+1,16m vareroms lengde) og ekstra benplass for fører |
| Skyvedører høyre / venstre med mørk tonede vinduer   |
| Bakdører med vindu, varmetråder, vinduiser og 180° grader åpning                             |
| EL-Pakke (12V uttak i lasterom)  |

## STANDARDUTSTYR ELITE+ (STANDARDUTSTYR I TILLEGG TIL ELITE)

|   |   |
|---|---|
| Normalladeinntak / OnBoard-lader (3-fas) AC 11 kW | Xenon (hovedlys)                        |
| Ladekabel Mode 3, 6 meter lang (16A)              | Tilhengerfeste med fast kule            |
| Navigasjon 5.0 IntelliLink                        | Innkledning vegger / gulv inkl. LED-lys |

## STANDARDUTSTYR ULTIMATE (STANDARDUTSTYR I TILLEGG TIL ELITE)

|   |   |
|---|---|
| Normalladeinntak / OnBoard-lader (3-fas) AC 11 kW   | Xenon (hovedlys)                        |
| Ladekabel Mode 3, 6 meter lang (16A)                | Tilhengerfeste med fast kule            |
| Sikkerhetspakke (Kollisjonsvarsler, Aktiv nødbrems) | Innkledning vegger / gulv inkl. LED-lys |

Veiledende utsalgspris er inkludert vrakpant. Elbil er fritatt for mva og registreringsavgift. Frakt og leveringskostnader tilkommer. MY21 GJELDENE FRA 1 JANUAR 2021

Opel forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger. Det tas forbehold om trykkfeil i prislister.

Opel Norge / [www.opel.no](http://www.opel.no)

# EKSTRAUTSTYR

## SIKKERHET

|   |     |   |        |
|---|-----|---|--------|
| Førerassistentpakke (Filskiftevarsler, Trafikkskiltgjenkjenning, Tretthetsvarsling - fører, Automatiske fjernlys) | E9A |   | 9 600  |
| Sikkerhetspakke (Kollisjonsvarsler, Aktiv nødbremse)  | B26 | Standard til: Ultimate                              | 11 600 |
| IntelliGrip (5 modus: Standard, Snø, Gjørme, Sand, ESP OFF)   | H4H | Kun med: 17" stål- eller alufelg                    | 4 000  |
| Head-Up Display (Informasjon om hastighet, cruisekontroll / hastighetsbegrenser)                                  | UV7 | Standard til: Navigasjon sammen med Sikkerhetspakke | 4 000  |
| Tyverialarm (Innvendig overvåking av volumendring i førerhuset)   | PS6 | Kun med: 2 nøkler med fjernbetjening eller Keyless  | 5 200  |

## INTERIØR / KOMFORT

|                                   |     |                                     |       |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|
| Keyless nøkkelløs åpning og start | ATH | Standard til: Elektriske skyvedører | 6 800 |
| 2 nøkler med fjernbetjening       | KTF | Ikke med: Keyless                   | 1 200 |

## INFOTAINMENT

|                            |     |                      |       |
|----------------------------|-----|----------------------|-------|
| Navigasjon 5.0 IntelliLink | i06 | Standard til: Elite+ | 6 000 |
|----------------------------|-----|----------------------|-------|

## VAREROM

|  |     |                                 |        |
|--|-----|---------------------------------|--------|
| Toppengslet bakluke med vindu, varmetråder og vindusvisker               | J1U |                                 | 0      |
| Toppengslet bakluke med åpning av vindu inkl varmetråder og vindusvisker | J20 |                                 | 3 000  |
| Sidevinduer 3. rad   | AOL |                                 | 3 600  |
| Elektriske skyvedører høyre / venstre med handsfree-funksjon             | DF0 | Keyless inkludert               | 21 000 |
| Innkledning vegger / gulv inkl. LED-lys                                  | KM2 | Standard til: Elite+ / Ultimate | 6 400  |

## KLIMA

|                                    |     |  |       |
|------------------------------------|-----|--|-------|
| Elektronisk klimaanlegg (2-soners) | CJ2 |  | 3 600 |
|------------------------------------|-----|--|-------|

## EKSTERIØR / DESIGN

|  |     |                                 |       |
|--|-----|---------------------------------|-------|
| Xenon (hovedlys)                                     | T4F | Standard til: Elite+ / Ultimate | 3 500 |
| 17" stålfelger med heldekkende kapsel (215/60 R17 C) | RVE |                                 | 3 000 |
| 17" Aluminiumsfelger 'Silver' (215/60 R17 C)         | RVF |                                 | 8 000 |
| Tilhengerfeste med fast kule                         | -   | Standard til: Elite+ / Ultimate | -     |

## LADING / LADEKABEL

|   |       |  |                            |
|---|-------|--|----------------------------|
| Normalladeinntak / OnBoard-lader (3-fas) AC 11 kW   | K29   | Standard til: Elite+ / Ultimate                            | 5 900                      |
| Ladekabel Mode 3, 6 meter lang (16A)  | O0249 | Standard til: Elite+ / Ultimate                            | 3 900                      |
| Hjemmeladestasjon fra DEFA ferdig montert<br>Ladesystem Mode3, ladeeffekt fra 3,6 kW<br>10 meter kabel fra sikringskap<br>Reise for installatør inntil 50 km tur/retur / Ett oppmøte og inntil 3 timer elektrikerarbeid |       | Kontakt din Opel-forhandler for informasjon og bestilling. | 12 760<br>(Inkl.mva 15950) |

## FARGE

|                          |     |  |       |
|--------------------------|-----|--|-------|
| Hvit Jade                | G2o |  | 0     |
| Grå Quartz (Metallic)    | G4i |  | 6 000 |
| Grå Moonstone (Metallic) | G4o |  | 6 000 |
| Sort Diamond (Metallic)  | G7o |  | 6 000 |

## SPESIALFARGE

|              |     |                                       |       |
|--------------|-----|---------------------------------------|-------|
| Rød Flaming  | GEO | Ikke med: Lakkeringspakke / Xenon     | 8 000 |
| Blå Imperial | GIB | Sidelister, dørhåndtak lakkert i Sort | 8 000 |

Veiledende utsalgspris er inkludert vrakpant. Elbil er fritatt for mva og registreringsavgift. Frakt og leveringskostnader tilkommer. Opel forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel.

Opel forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger. Det tas forbehold om trykkfeil i prislisen.

# STANDARDUTSTYR

| BATTERIPAKKE  |       | ELITE | ELITE+ | ULTIMATE |
|---|-------|-------|--------|----------|
| Batteripakke 50kWh rekkevidde WLTP opptil: 230 km/Batteripakke 75kWh rekkevidde WLTP opptil: 330 km   | 9CQ   | S     | S      | S        |
| Hurtiglading DC inntil 100 kW   | -     | S     | S      | S        |
| Normalladeinntak / OnBoard-lader (1-fas) AC 7,4 kW  | K23   | S     | -      | -        |
| Normalladeinntak / OnBoard-lader (3-fas) AC 11 kW   | K29   | -     | S      | S        |
| Ladekabel Mode 2 (Shucko), 6m lang med stikkontakt (8A)   | -     | S     | S      | S        |
| Ladekabel Mode 3, 6 meter lang (16A)  | 00249 | -     | S      | S        |
| Kjøremodus: ECO 82 hk 190 Nm / Normal 109 hk 210 Nm / Power 136 hk 260 Nm   | -     | S     | S      | S        |
| Bremsemodus: Regenerativ & forsterket bremsing  | -     | S     | S      | S        |
| Aktiv kjøling (vannkjøling) av batteri  | -     | S     | S      | S        |
| <b>EKSTERIØR / DESIGN</b>   |       |       |        |          |
| Lakkeringspakke (Lakkerte støtfangere foran / bak, sidelister, dørhåndtak, sidespeil)*  | 5L5   | S     | S      | S        |
| Halogen hovedlys  | T4A   | S     | -      | -        |
| Xenon (hovedlys)  | T4F   | -     | S      | S        |
| LED-Kjørellys "Daytime Running Light"   | T7E   | S     | S      | S        |
| 16" stålfelger med heldekkende kapsel   | RBK   | S     | S      | S        |
| Tilhengerfeste med fast kule  | 00216 | -     | S      | S        |
| <b>SIKKERHET</b>  |       |       |        |          |
| Sikkerhetspakke (Kollisjonsvarsler, Aktiv nødbremse)  | B26   | -     | -      | S        |
| Ryggekamera i Touchscreen (180° panoramabilde) inklusive Parkeringssensor foran og bak  | UL3   | S     | S      | S        |
| Blindsonervarsling (Systemet varsler føreren om at det befinner seg en annen bil i blindsonene)   | UDQ   | S     | S      | S        |
| Cruisecontrol med hastighetsbegrensere  | K34   | S     | S      | S        |
| Front- og sidekollisjonsputer for fører / passasjer   | AY0   | S     | S      | S        |
| Sikkerhetsbeltene foran med pyrotekniske beltestrammere og kraftbegrensere  | -     | S     | S      | S        |
| Siktpakke (Regnsensor, Automatisk tenning av kjørellys)   | Y74   | S     | S      | S        |
| Tåkelys foran   | T3U   | S     | S      | S        |
| Beskyttelsesplate under motor   | EQ9   | S     | S      | S        |
| Dekktrykkovervåking   | UJO   | S     | S      | S        |
| Elektriske innfellbare og oppvarmede sidespeil  | D26   | S     | S      | S        |
| ESP (Elektronisk stabiliseringsprogram)   | FX3   | S     | S      | S        |
| Automatisk tenning av nødlys  | -     | S     | S      | S        |
| Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)   | -     | S     | S      | S        |
| Antiblokkering av hjul (ABS) - Forhindrer blokkering av hjulene   | -     | S     | S      | S        |
| Assistanse ved nødbremning (AFU) - Ved bråbremsing vil dette systemet sørge for at det optimale bremsetrykket oppnås raskere slik at bremselengden reduseres  | -     | S     | S      | S        |
| Elektronisk bremsekraftfordeling (EBFD) - Fordeler bremsetrykket optimalt på de fire hjulene  | -     | S     | S      | S        |
| Dynamisk stabilitetskontroll (DSC) - Hvis det registreres et avvik mellom bilens kurs og kursen som føreren ønsker, overvåker dette systemet hvert hjul og påvirker automatisk bremsene på ett eller flere hjul og regulerer effekten | -     | S     | S      | S        |
| Bakkestartassistanse - Holder bilen ubevegelig i ca. 2 sekunder   | FX3   | S     | S      | S        |
| Reservehjul (Full størrelse)  | QQ5   | S     | S      | S        |
| <b>INFOTAINMENT</b>   |       |       |        |          |
| Multimedia 7" Touchscreen med DAB+ Radio, Bluetooth, Speling av telefon via USB   | I05   | S     | S      | S        |
| Navigasjon 5.0 IntelliLink  | I06   | -     | S      | -        |
| OPEL CONNECT med innebygd modem (BTA) & NØDANROP - automatisk / SOS-knapp   | U0R   | S     | S      | S        |
| E-REMOTE appstyring av klima og lading (forvarming/kjøling) & myOpel app til smarttelefon   | -     | S     | S      | S        |
| Oppgradert instrumentdisplay 3,5"   | UDD   | S     | S      | S        |
| Fire høyttalere (foran i kupee)   | UW4   | S     | S      | S        |

Veiledende utsalgspris er inkludert vrakpant. Elbil er fritatt for mva og registreringsavgift. Frakt og leveringskostnader tilkommer. Opel forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel.

Opel forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger. Det tas forbehold om trykkfeil i prislisen.

# STANDARDUTSTYR

| INTERIØR / KOMFORT   |      | ELITE | ELITE+ | ULTIMATE |
|--|------|-------|--------|----------|
| 3-eikers skinnratt med multifunksjon (Kontroller i ratt for radio og telefon)  | N34  | S     | S      | S        |
| Lengde og høyderegulerbart ratt  | -    | S     | S      | S        |
| Elektrisk parkeringsbrems  | J71  | S     | S      | S        |
| Komfort fører sete med armlene   | A6M  | S     | S      | S        |
| 6-veis justering av fører sete (Høydejusterbart, korsryggstøtte, justerin av seteryggens vinkel)   | A2V  | S     | S      | S        |
| Flexcargo mobilt kontorsystem: 2-seter passasjerbenk, multifunksjonssete med oppbevaringsrom og justerbart skrivebord (midt sete), oppfellbart passasjer sete +0,5m3 (ytte sete) | ATM  | S     | S      | S        |
| Oppvarmede seter foran (fører og passasjerbenk)  | KA1  | S     | S      | S        |
| Interiør Curitiba Tritone Grå /Vinyl Carla Sort (Delskinn)   | TAVO | S     | S      | S        |
| Laminert frontrute   | AKV  | S     | S      | S        |
| Støyisolert frontrute  | AKK  | S     | S      | S        |
| Hovednøkkel foldbar (Enkel ekstranøkkel)   | KTM  | S     | S      | S        |
| Solskjerm fører og passasjer   | DHG  | S     | S      | S        |
| Elektriske vinduer førerside med "One Touch" automatikk  | AXG  | S     | S      | S        |
| Elektriske vinduer passasjerside med "One Touch" automatikk  | AEF  | S     | S      | S        |
| Innvendig bakspeil, justerbart   | D31  | S     | S      | S        |
| Leselys foran  | C95  | S     | S      | S        |
| <b>OPPBEVARING</b>   |      |       |        |          |
| Oppbevaringsrom i dørene (8,3l)  | -    | S     | S      | S        |
| Oppbevaringsrom vid vindu (0,8l)   | -    | S     | S      | S        |
| Oppbevaringsrom for mobiltelefon (plassert vid)  | -    | S     | S      | S        |
| Øvre hanskerom med lokk (7l)   | -    | S     | S      | S        |
| Nedre åpen hanskerom (5,7l)  | -    | S     | S      | S        |
| Koppholdere vid B-stolpe per hver side   | -    | S     | S      | S        |
| <b>VAREROM</b>   |      |       |        |          |
| Komfortskillivegg med vindu, lasteluke (+1,16m vareroms lengde)  | -    | S     | S      | S        |
| Innkledning vegger / gulv inkl. LED-lys  | KM2  | -     | S      | S        |
| Festekroker i gulv, 6stk (8stk for L3)   | -    | S     | S      | S        |
| Skyvedører høyre / venstre med mørk tonede vinduer   | YA2  | S     | S      | S        |
| Bakdører med vindu, varmetråder, vinduvisker og 180° grader åpning   | J1X  | S     | S      | S        |
| EL-Pakke (12V uttak i lasterom)  | PGK  | S     | S      | S        |
| Automatisk belysning i varerom vid oppning av skyvdør ellers bakdører  | -    | S     | S      | S        |
| Taklys varerom (rad 2)   | TUU  | S     | S      | S        |
| Taklys varerom (rad 3)   | T38  | S     | S      | S        |
| <b>KLIMA</b>   |      |       |        |          |
| Manuell aircondition   | C60  | S     | S      | S        |
| <b>GARANTI</b>   |      |       |        |          |
| Nybilgaranti 5 år / 200 000 km   | -    | S     | S      | S        |
| Batteri (batterikapasiteten garanteres til 70% etter 8 år) 8 år / 160.000 km   | -    | S     | S      | S        |

Veiledende utsalgspris er inkludert vrakpant. Elbil er fritatt for mva og registreringsavgift. Frakt og leveringskostnader tilkommer. Opel forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel.

Opel forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger. Det tas forbehold om trykkfeil i prislisen.

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

L2

L3

| DIMENSJONER (mm) YTRE MÅL                            |             |       |             |         |
|--|-------------|-------|-------------|---------|
| Lengde   | 4 959       |       | 5 309       |         |
| Akselavstand   | 3 275       |       | 3 275       |         |
| Overheng foran / bak                                 | 881 / 803   |       | 881 / 1153  |         |
| Sporvidde foran / bak                                | 1627 / 1282 |       | 1627 / 1282 |         |
| Bredde med sidespeil / uten sidespeil                | 2010 / 2204 |       | 2010 / 2204 |         |
| Høyde / Høyde med åpen bakkdør                       | 1 900       |       | 1 900       |         |
| Innlastningshøyde min / maks                         | 564         |       | 620         |         |
| Bakkeklaring min / maks                              | 170         |       | 170         |         |
| DIMENSJONER (mm) VAREROM                             |             |       |             |         |
| Vareromsvolum standard / Flexcargo (m <sup>3</sup> ) | 5,3 / 5,8   |       | 6,1 / 6,6   |         |
| Lasteromslengde langs gulv / midjehøyde              | 2390 / 2176 |       | 2740 / 2526 |         |
| Lasteromslengde langs gulv med Flexcargo & lasteluke | 3 674       |       | 4 026       |         |
| Vareromsbredde (maksimal)                            | 1 628       |       | 1 628       |         |
| Bredde mellom hjulbuer                               | 1 258       |       | 1 258       |         |
| Vareromshøyde (maksimal)                             | 1 397       |       | 1 397       |         |
| Antall Europaller i varerom                          | 3           |       | 3           |         |
| Skyvedør bredde åpning                               | 935         |       | 935         |         |
| Skyvedør høyde åpning                                | 1 241       |       | 1 241       |         |
| Bakkdørsåpning bredde                                | 1 282       |       | 1 282       |         |
| Bakkdørsåpning høyde                                 | 1 220       |       | 1 220       |         |
| VEKTER (kg)  |             |       |             |         |
|  | STANDARD    | ØKT   | STANDARD    | ØKT     |
| Tillatt totalvekt 50 kWh                             | 2 875       | 3 100 | 2 905       | 3 100   |
| Tillatt totalvekt 75 kWh                             | 3 025       | -     | 3 055       | -       |
| Egenvekt (uten fører) 50 kWh                         | 1 874       | 1 874 | 1 902       | 1 902,0 |
| Egenvekt (uten fører) 75 kWh                         | 2 025       | -     | 2 053       | -       |
| Nyttelast (inkl. fører 75 kg) 50 kWh                 | 926         | 1 151 | 928         | 1 123   |
| Nyttelast (inkl. fører 75 kg) 75 kWh                 | 925         | -     | 927         | -       |
| Tillatt tilhengervekt, med brems                     | 1 000       | 1 000 | 1 000       | 1 000   |
| Maksimal taklast                                     | 170         | 170   | 170         | 170     |

| YTELSE                                      |                                      |                         |
|---|--------------------------------------|-------------------------|
| Toppfart (elektronisk begrenset)            | 130 km/h                             |                         |
| Akselerasjon 0-100 km/h                     | 50 kWh: 10,8-12,1 / 75 kWh 11,9-13,3 |                         |
| Maksimal effekt (kW / hk)                   | 100 / 136 (5500 rpm)                 |                         |
| Maksimal dreiemoment (Nm)                   | 260 Nm (mellom 300 og 3674 rpm)      |                         |
| TEKNISKE SPESIFIKASJONER                    |                                      |                         |
|   | 50 kWh                               | 75 kWh                  |
| Rekkevidde kombinert (WLTP) km              | 230                                  | 330                     |
| Energiforbruk kombinert (WLTP) kWh / 100 km | 24,4 - 27,3                          | 23,2 - 26,1             |
| CO <sub>2</sub> -utslipp kombinert (g/km)   | 0                                    | 0                       |
| NO <sub>x</sub> -utslipp (mg/km)            | 0                                    | 0                       |
| Batterikapasitet (kWh)                      | 50                                   | 75                      |
| Batteritype                                 | Lithium-Ion                          |                         |
| Antallbattericeller                         | 216 celler (18 moduler)              | 324 celler (27 moduler) |
| Vekt batteripakke                           | 383                                  | 534                     |

| MODE 2 NØDLADING (AC VEKSELSTRØM)                              |                   |                    |                                |             |
|--|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|
|  | LADETID<br>0-100% | MAKS.<br>KAPASITET | STRØMKURS                      | LADEKONTAKT |
| Ladekabel Mode 2 (Shucko), 6m lang med stikkontakt (8A) 50 kWh | 28h               | 1,8 kW             | 230V / 8 A                     | Type 2      |
| Ladekabel Mode 2 (Shucko), 6m lang med stikkontakt (8A) 75 kWh | 42h               |                    |                                |             |
| MODE 3 NORMALLADING (AC VEKSELSTRØM)                           |                   |                    |                                |             |
| OnBoard-lader (1-fas) AC 7,4 kW (50 kWh batteripakke)          | 7h 30 min         | 7,4 kW             | 230V / 32 A                    | Type 2      |
| OnBoard-lader (1-fas) AC 7,4 kW (75 kWh batteripakke)          | 11h 20 min        |                    |                                |             |
| OnBoard-lader (3-fas) AC 11 kW (50 kWh batteripakke)           | 4h 45 min         | 11 kW              | 400V / 16 A                    | Type 2      |
| OnBoard-lader (3-fas) AC 11 kW (75 kWh batteripakke)           | 7h                |                    |                                |             |
| MODE 4 HURTIGLADING (DC LIKESTRØM)                             |                   |                    |                                |             |
|  | LADETID<br>0-80%  | MAKS.<br>KAPASITET | LADEKONTAKT                    |             |
| Hurtiglading DC inntil 100 kW (50 kWh batteripakke)            | 32 min            | 100 kW             | CCS - Combined Charging System |             |
| Hurtiglading DC inntil 100 kW (75 kWh batteripakke)            | 48 min            |                    |                                |             |

Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din Opel-forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner som de nyeste Opel-modellene har. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer. Rekkevidde og utslippstallene som oppgis, er målt etter WLP testprosedyre (R (EC) nr. 715/2007, R (EU) nr. 2017/1151). Målemetoden gir et mer presist og realistisk bilde av bilens reelle rekkevidde. Hverdagsbruk kan variere og er avhengig av faktorer som blant annet: personlig kjørestil, utetemperatur, varme- og klimaanlegg og veiforhold. Tilleggsutstyr kan øke bilens egenvekt, og i noen tilfeller den tillatte akselvekten og totalvekten, samt redusere den tillatte tauvekten. Dette kan redusere topphastigheten og øke akselerasjonstiden. Foreløpige data bestemt i henhold til WLTP testprosedyremetodikk. Omfangsdata som er gitt er foreløpige og er bestemt i henhold til WLTP testprosedyremetodikk (R (EC) nr. 715/2007, R (EU) nr. 2017/1151). EG-typegodkjenning og samsvarsattest er ikke tilgjengelig ennå. De foreløpige verdiene kan avvike fra offisielle endelige typegodkjenningsdata. EG-typegodkjenning og samsvarsattest er ikke tilgjengelig ennå. De foreløpige verdiene kan avvike fra offisielle endelige typegodkjenningsdata. Hverdagsbruk kan variere og er avhengig av forskjellige faktorer. Spesielt: personlig kjørestil, ruteegenskaper, utendørstemperatur, varme / klimaanlegg, forkondisjonering."