



# MOVANO VAREBIL

PRIS- OG PRODUKTINFORMASJON





# MOVANO VAREBIL

MODELLÅR 2020 GJELDENDE FRA 1 mai 2020

MODELL	Co2	NOx	REG.AVGIFT	BILPRIS INKL AVGIFT EKS.MVA OG FRAKT/LEV	VEILEDANDE SALGSPRIS
<b>L2H2 (Vareroms lengde 3083 mm)</b>					
MOVANO ELITE L2H2 10,3m³ 2.3 BiTurbo 150 S/S MT6 FWD	157	73	78 446	<b>409 900</b>	492 764
MOVANO ELITE L2H2 10,3m³ 2.3 BiTurbo 150 S/S MTA6 FWD	186	67,8	98 619	<b>434 900</b>	518 970
<b>L3H2 (Vareroms lengde 3733 mm)</b>					
MOVANO ELITE L3H2 12,5m³ 2.3 BiTurbo 150 S/S MT6 FWD	157	73,0	82 904	<b>419 900</b>	504 149
MOVANO ELITE L3H2 12,5m³ 2.3 BiTurbo 150 S/S MTA6 FWD	187	67,8	103 782	<b>444 900</b>	530 180
MOVANO ELITE L3H2 12,5m³ 2.3 BiTurbo 180 S/S MT6 FWD	181	54,8	98 822	<b>439 900</b>	525 170
MOVANO ELITE L3H2 12,5m³ 2.3 BiTurbo 180 S/S MTA6 FWD	189	65,1	105 042	<b>454 900</b>	542 365
<b>L3H3 (Vareroms lengde 3733 mm)</b>					
MOVANO ELITE L3H3 14,1m³ 2.3 BiTurbo 150 S/S MT6 FWD	159	73,0	84 643	<b>429 900</b>	516 214
MOVANO ELITE L3H3 14,1m³ 2.3 BiTurbo 150 S/S MTA6 FWD	189	67,8	105 522	<b>454 900</b>	542 245
<b>L4H3 (Vareroms lengde 4383 mm)</b>					
MOVANO ELITE L4H3 17,0m³ 2.3 BiTurbo 165 S/S MT6 SRW	211	80,0	134 255	<b>509 900</b>	603 811

MTA6 - Easytronic semi-automatisk girkasse

## STANDARDUTSTYR

### ELITE

7" Touchscreen inkl Navi 50 Intellilink PRO, DAB+, Bluetooth, USB, AUX og mobilspilling	Komfort-førersete med armlene (Justering i lengderetningen, seterygghelning, setehøyde, korsryggstøtte, vinkel for seteunderlaget)
Manuell aircondition	2-seters passasjerbenk inkl justerbart skrivebord (midt sete) og oppbevaringsplass
Ryggekamera inkl parkeringssensor frem & bak	Setevarme i førersete
Skillevegg med vindu	Koppholder og oppbevaring av telefon
Skyvedør høyre side	Oppbevaring i dørene
Skyvedør venstre side	Forsterket Dynamo (185 A)
Bakdører 270 gr. åpning med oppvarmet vindu	Quick Heater tilleggsvarmer, drivstoffdrevet
Festekroker i gulv inkl 8 veggkroker	Vinduheiser med automatisk modus (førerside)
12V strømuttak i varerom	80 l dieseltank
Kollisjonspute for fører	Elektriske justerbare og oppvarmede sidespeil
Sidevindstabilisering	Sidespeil med blindsones funksjon, oppdelt i to soner
Sentrallås & selektiv låsing av dører	Reservehjul (Full størrelse)
Automatisk tenning av hovedlys & regnsensor	Lyddempende panel til skillevegg
Blindsonespeil i solskjerm (passasjerside)	LED-kjørellys foran (DRL)
Høydejustering av frontlys (manuell)	Tåkelys
Cruisecontrol med hastighetsbegrenser	16" stålfelger med heldekkende hjulkapsler (Ikke RWD)
Oppbevaring med lokk på dashbordet	Stoffinteriør "Pulse"
FlexTray Uttrekkbart hanskerom (10,5l)	Skvettlapper foran
Uttrekkbart bord og koppholder	Integrert trinn i bakre støtfanger (Kun RWD)
Tilhengerfeste med tilhengerstabilisator	Elektronisk differensialsperr (Kun RWD)

Opel Norge / [www.opel.no](http://www.opel.no)

Veiledende utsalgspris er inkludert MVA og engangsavgift. Frakt og leveringskostnader tilkommer.

Opel forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger. Det tas forbehold om trykkfeil i prislister.

MODELLÅR 2020 GJELDENDE FRA 1 mai 2020

# EKSTRAUTSTYR

PRIS INKL  
MVA

PRIS ESKL  
MVA

SIKKERHET				
Sikkerhetspakke Avansert (Automatisk fjernlys (Smart Beam), Blindsonervarsel, Filskiftevarsler)	XIFJ		8 625	<b>6 900</b>
Rear Vision (7" display med overvåking bakover ved kjøring)	5J6	Utgår: Vindu i bakdører	11 125	<b>8 900</b>
Sidekollisjonsputer for fører	AP0	Kun med: Kollisjonspute for passasjer - AK5. Utgår: Lokk på dashbordet	3 625	<b>2 900</b>
Kollisjonspute for passasjer	AK5	Utgår: Lokk på dashbordet	4 875	<b>3 900</b>
Reparasjonskit ved punktering	WTC	Utgår: Reservehjul - P34	500	<b>400</b>
Sentrallås med handsfree funksjon	CLA		3 625	<b>2 900</b>
Alarm	UA6	Ikke med: Park.varmer - XBFU	3 625	<b>2 900</b>
KOMFORT				
Fører sete med justerbar fjæring og armlene (Justering i lengderetningen, seterygghelning, setehøyde, korsryggstøtte)	A5Z	Ikke med: Sidekollisjonsputer for fører - AP0	11 125	<b>8 900</b>
'Komfort' passasjer sete med armlene (Justering i lengderetningen, seterygghelning, setehøyde, korsryggstøtte, vinkel for seteunderlaget, armlene)	AHZ	Utgår: 2-seters passasjerbenk inkl justerbart bord	1 750	<b>1 400</b>
Setevarme i passasjer sete	KA1	Kun med: Passasjer sete - AHZ	3 625	<b>2 900</b>
ECC Elektronisk Klimakontroll	C61		12 375	<b>9 900</b>
Trådløs lading for mobiltelefon	K4C		1 125	<b>900</b>
Parkeringsvarmer med fjernkontroll	XBFU	Ikke med: Alarm - UA6. Fra juli prod.	18 625	<b>14 900</b>
EKSTERIØR				
Skyvedør høyre side med vindu	BSA	Kun med: BSB	3 000	<b>2 400</b>
Skyvedør venstre side med vindu	BSB	Kun med: BSA	3 000	<b>2 400</b>
Sidehengslet bakdører med 270 åpning	7U4	Utgår: Vindu bakdører	1 750	<b>1 400</b>
Skvettlapper bak	Q8H		1 125	<b>900</b>
VAREROM				
Innkledning vegg og gulv	KM2	Fra Drammen	11 250	<b>9 000</b>
DIVERSE				
105 l tankkapasitet	NH7		2 375	<b>1 900</b>
DIVERSE				
Hvit Polar	GNY		0	<b>0</b>
Grå Cement	GGL		4 875	<b>3 900</b>
Rød Poppy	74U		4 875	<b>3 900</b>
Gul Mandarin	99U		4 875	<b>3 900</b>
Blå Nort Sea	24U		4 875	<b>3 900</b>
Blå Signal	GKX		4 875	<b>3 900</b>
Gul Saffron	98U		4 875	<b>3 900</b>
Blå Ambient	GKW	Metallic	8 625	<b>6 900</b>
Sølv Halo	GKY	Metallic	8 625	<b>6 900</b>
Sort Pearl	GUK	Metallic	8 625	<b>6 900</b>
Spesial farge	GBP		21 125	<b>16 900</b>

Veiledende utsalgspris er inkludert MVA og engangsvavgift. Frakt og leveringskostnader tilkommer. Opel forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel.

Opel forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger. Det tas forbehold om trykkfeil i prislisen.

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

	L2H2	L3H2	L3H3	L4H3
	10,3m <sup>3</sup>	12,5m <sup>3</sup>	14,1m <sup>3</sup>	17,0m <sup>3</sup>
<b>DIMENSJONER (mm) YTRE Mål</b>	<b>FWD</b>	<b>FWD</b>	<b>FWD</b>	<b>RWD</b>
Lengde	5 548	6 198	6 198	6 848
Akselavstand	3 682	4 332	4 332	4 332
Overheng foran / bak	842 / 1024	842 / 1024	842 / 1024	842 / 1674
Sporvidde foran / bak	1750 / 1730	1750 / 1730	1750 / 1730	1750 / 1730
Bredde med sidespeil / uten sidespeil	2470 / 2070	2470 / 2070	2470 / 2070	2470 / 2070
Høyde / Høyde med åpen bakdør	2500 / 2530	2488 / 2526	2744 / 2524	2779 / 2581
Innlastningshøyde min / maks	548 / 562	543 / 557	543 / 557	674 / 696
Bakkeklaring min / maks	174 / 181	172 / 181	169 / 179	197 / 208
<b>DIMENSJONER (mm) VAREROM</b>				
Bredde mellom hjulbuer	1 380	1 380	1 380	1 380
Vareromsbredde	1 765	1 765	1 765	1 765
Vareromshøyde	1 894	1 894	2 144	2 048
Skyvedør bredde / høyde åpning	1270 / 1780	1270 / 1780	1270 / 1780	1270 / 1684
Bakdør, høyde åpning	1 820	1 820	1 820	1 724
Lasteromslengde langs gulv / 1,1 m over gulv	3083 / 3030	3733 / 3680	3733 / 3680	4383 / 4330
Svingradius (kant til kant / vegg til vegg)	13,6 / 14,1	15,7 / 16,2	15,7 / 16,2	15,7 / 16,2
<b>VEKTER (kg)</b>	<b>L2H2</b>	<b>L3H2</b>	<b>L3H3</b>	<b>L4H3</b>
Tillatt totalvekt	3 500	3 500	3 500	3 500
Egenvekt (uten fører)	1 974	2 069	2 076	2 343
Nyttelast med MT6 (inkl. fører 75 kg).	1 451	1 356	1 349	1 082
Tillatt tilhengervekt, uten brems	750	750	750	750
Tillatt tilhengervekt, med brems	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>YTELSE</b>	<b>150 S/S</b>	<b>180 S/S</b>	<b>180 S/S</b>	<b>165 S/S</b>
Toppfart (km/t) MT6 / MTA6	155 / 155	163 / 165	163 / 165	160
<b>Drivstofforbruk kombinert kjøring NEDC (l/100 km)</b>	<b>L2H2</b>	<b>L3H2</b>	<b>L3H3</b>	<b>L4H3</b>
2.3 BiTurbo 150 MT6 / MTA6	5,9 / 7,0	5,9 / 7,1	5,9 / 7,2	-
2.3 BiTurbo 180 MT6 / MTA6	-	6,9 / 7,2	-	-
2.3 BiTurbo 165 MT6	-	-	-	8,1
<b>CO2-utslipp kombinert NEDC (g/km)</b>	<b>L2H2</b>	<b>L3H2</b>	<b>L3H3</b>	<b>L4H3</b>
2.3 BiTurbo 150 MT6 / MTA6	157 / 186	157 / 187	159 / 189	-
2.3 BiTurbo 180 MT6 / MTA6	-	181 / 189	-	-
2.3 BiTurbo 165 MT6	-	-	-	211
<b>NOx-utslipp NEDC (mg/km)</b>	<b>L2H2</b>	<b>L3H2</b>	<b>L3H3</b>	<b>L4H3</b>
2.3 BiTurbo 150 MT6 / MTA6	73,0 / 67,8	73,0 / 67,8	73,0 / 67,8	-
2.3 BiTurbo 180 MT6 / MTA6	-	54,8 / 65,1	-	-
2.3 BiTurbo 165 MT6	-	-	-	80,0
<b>TEKNISKE SPESIFIKASJONER (MOTOR)</b>	<b>150 S/S</b>	<b>180 S/S</b>	<b>180 S/S</b>	<b>165 S/S</b>
Utslippsklasse	Euro 6d-temp	Euro 6d-temp	Euro 6d-temp	Euro-Vid
Anbefalt drivstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Antall sylindere	4	4	4	4
Maks. effekt kW ved omdr. / min.	110 / 3500	132 / 3500	132 / 3500	120 / 3500
Maks. effekt HK ved omdr. / min.	150 / 3500	180 / 3500	180 / 3500	165 / 3500
Slagvolum (cm <sup>3</sup> )	2 299	2 299	2 299	2 299
Maks. Dreiemoment Nm / (o/min)	385 / 1500	400 / 1500	400 / 1500	380 / 1500

Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din Opel-forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner som de nyeste Opel-modellene har. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer. Drivstofforbruk og CO<sub>2</sub>-utslippstallene som oppgis, er angitt i henhold til forskrift for homologering i henhold til R (EC) No. 715/2007, R (EU) No. 2017/1153 og R (EU) No. 2017/11, som gjør det mulig å sammenligne med andre kjøretøy. Verdiene tar ikke hensyn til kjøreforhold, utstyr eller tilleggsutstyr, og kan variere avhengig av dekkdimensjon. For mer informasjon om offisielt drivstofforbruk og CO<sub>2</sub>-utslippstall, vennligst les retningslinjene "Veileder for energimerking av nye personbiler" som du kan få ved å kontakte din forhandler, eller laste ned fra [www.bilimportorene.no](http://www.bilimportorene.no). Tallene for drivstofforbruk og CO<sub>2</sub>-utslipp gjelder ikke en spesifikk bil og er ikke en del av et tilbud. De kan derfor avvike fra det faktiske drivstofforbruket som oppnås under virkelige kjøreforhold som påvirkes i stor grad av kjørestil og driftsbetingelser. Tilleggsutstyr kan øke bilens egenvekt, og i noen tilfeller den tillatte akselvekten og totalvekten, samt redusere den tillatte tåuekten. Dette kan redusere topphastigheten og øke akselerasjonstiden.