



# ZAFIRA-e LIFE

PRIS- OG PRODUKTINFORMASJON





# ZAFIRA-e LIFE

MODELLÅR 2020 GJELDENDE FRA 23 SEPTEMBER 2020

MODELL	kW / DREIEMOMENT	ENERGIFORBRUK WLTP kWh / 100 km	VRAKPANT	VEIL. SALGSPRIS
<b>BUSINESS</b>				
ZAFIRA-e LIFE BUSINESS L2 50 kWh 136 AT	100 / 260 Nm	21,7 - 26,1	2 400	429 900
ZAFIRA-e LIFE BUSINESS L2 75 kWh 136 AT	100 / 260 Nm	24,4 - 27,3	2 400	489 900
ZAFIRA-e LIFE BUSINESS L3 50 kWh 136 AT	100 / 260 Nm	21,7 - 26,1	2 400	459 900
ZAFIRA-e LIFE BUSINESS L3 75 kWh 136 AT	100 / 260 Nm	24,4 - 27,3	2 400	519 900
<b>INNOVATION</b>				
ZAFIRA-e LIFE INNOVATION L2 75 kWh 136 AT	100 / 260 Nm	24,4 - 27,3	2 400	522 900
ZAFIRA-e LIFE INNOVATION L3 75 kWh 136 AT	100 / 260 Nm	24,4 - 27,3	2 400	552 900
<b>ELEGANCE</b>				
ZAFIRA-e LIFE ELEGANCE L2 75 kWh 136 AT	100 / 260 Nm	24,4 - 27,3	2 400	559 900
ZAFIRA-e LIFE ELEGANCE L3 75 kWh 136 AT	100 / 260 Nm	24,4 - 27,3	2 400	589 900
<b>BUSINESS 9 SETER (STANDARDUTSTYR)</b>				
Sikkerhetspakke (Kollisjonsvarslere, Aktiv nødbrems)	16" stålfelg med heldekkende kapsel			
Førerassistenterpakke (Filskiftevarslere, Trafikkskiltgjenkjenning, Tretthetsvarsling - fører, Automatisk fjernlysassistent)	Front- og sidekollisjonsputer for fører & passasjer, rullegardin-puter seterad 2 & 3			
Parkeringsensor bak	OPEL CONNECT med innebygd modem (BTA)			
Cruisecontrol med hastighetsbegrenser	E-REMOTE appstyring av klima og lading (forvarming/kjøling)			
Multimedia 7" Touchscreen med Bluetooth, Spelling av telefon	myOpel app til smarttelefon (gratis)			
DAB+ Radio	NØDANROP - automatisk / SOS-knapp			
Manuelt Klimaannlegg	Interiør Curitiba Tritone Grå (stoff seter)			
Eksteriørpakke (Lakkerte støtfangere foran / bak*, sidelister, dørhåndtak, sidespeil)	Komfort fører sete med armlene			
Halogen hovedlys	Dobbelt passasjer sete foran med oppbevaringsrom			
LED kjørellys "Daytime Running Light"	Seterad 2 & 3 (delt 40/60): Faste festepunkter med tilt av hele setet, sammenleggbare seterygg, 3 x ISOFIX			
Skyvedører høyre / venstre	Ladekabel Mode 2 / Shuko, 6 meter lang stikkontakt (8A)			
Sidevinduer i rad 2 & 3 (Tonede vindue 70%)	Normalladeinntak / OnBoard-lader (1-fas) AC 7,4 kW			
Toppengslet bakluke med vindu, varmetråder og vindusvisker	Hurtiglading DC inntil 100 kW			
<b>INNOVATION 9 SETER (STANDARDUTSTYR I TILLEGG TIL BUSINESS)</b>				
3-eikers skinnratt med multifunksjon	Ryggekamera i Touchscreen (180° panoramabilde)			
Keyless nøkkelløs åpning og start	Parkeringsensor foran og bak inkl blindsoner varsling			
Elektronisk klimaannlegg (2-soners)	Bi-Xenon (hovedlys)			
Klimaannlegg i tak (seterad 2 & 3)	17" stålfelger med heldekkende kapsel			
<b>ELEGANCE 8 SETER (STANDARDUTSTYR I TILLEGG TIL INNOVATION)</b>				
Head-Up Display	Toppengslet bakluke med åpning av vindu inkl varmetråder og vindusvisker			
Navigasjon 5.0 IntelliLink	17" Aluminiumsfelger 'BiColor Diamond cut'			
Deluxe HiFi Pack høyttalere (10 stk)	Interiør Claudia Sort (skinnseter)			
230V strømuttak (seterad 2)	6-veis elektrisk justerbart fører sete med massasjefunksjon			
Panorama glasstak	4-veis elektrisk justerbart passasjer sete med massasjefunksjon			
Elektriske skyvedører høyre / venstre med handsfree-funksjon	Seterad 2 & 3 (delt 40/60): Skyvbar med regulerbar og sammenleggbare seterygg, 3 x ISOFIX og setet kan tas helt ut			
Mørk tonede vindue (90%)				

\*Ikke deler av bakfanger for L3

Opel Norge / [www.opel.no](http://www.opel.no)

Veiledende utsalgspris er inkludert vrakpant samt leveringsomkostninger, levert Oslo. Elbil er fritatt for mva og registreringsavgift.

Opel forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger. Det tas forbehold om trykkfeil i prislisen.

MODELLÅR 2020 GJELDENDE FRA 23 SEPTEMBER 2020

# EKSTRAUTSTYR

SIKKERHET			
Parkeringsensor foran / bak & blindsonvarsling	UD5	Standard til: Innovation & Elegance	5 600
Ryggekamera i Touchscreen (180° panoramabilde)	UL3	Standard til: Innovation & Elegance	3 200
IntelliGrip (5 modus: Standard, Snø, Gjærme, Sand, ESP OFF)	H4H	Kun med: Business I 17" dekk inkludert	7 000
IntelliGrip (5 modus: Standard, Snø, Gjærme, Sand, ESP OFF)	H4H	Kun med: Innovation & Elegance	4 000
Head-Up Display (Informasjon om hastighet, cruisekontroll / hastighetsbegrenser)	UV7	Standard til: Elegance	4 700
Tyverialarm	PS6	Kun med: 2 nøkler (KTF) eller Keyless (ATH)	5 200
Sikkerhetsnett foran bagasjerom	APT	Kun med: Elegance	3 200
INTERIØR / KOMFORT			
3-eikers skinnratt med multifunksjon	N34	Standard til: Innovation & Elegance	2 400
Keyless nøkkelløs åpning og start	ATH	Standard til: Innovation & Elegance	5 200
2 nøkler med fjernbetjening	KTF	Ikke med: Keyless (ATH) / Elegance	1 200
SETER			
Passasjer sete med armlene (skyvbar, regulerbar seterygg)	AQR	Standard til: Elegance	1 500
2 vendbare seter med regulerbar seterygg (rad 2)	AW2	Kun med: Elegance	18 400
2 vendbare seter (rad 2) og utfoldbart bord mellom rad 2 & 3	TRD	Kun med: Elegance	22 400
INFOTAINMENT			
Navigasjon 5.0 IntelliLink	IO6	Standard til: Elegance	6 000
KLIMA			
Elektronisk klimaanlegg 2-soners (seterad 1)	CJ2	Standard til: Innovation & Elegance	3 600
Klimaanlegg i tak (seterad 2 & 3)	C7C	Standard til: Innovation & Elegance	6 400
EKSTERIØR / DESIGN			
Bi-Xenon (hovedlys)	T4F	Standard til: Innovation & Elegance	4 800
Black Edition pakke (sidelister & sidespeil lakkert i sort diamond)	A9B		2 400
Elektriske skyvedører høyre/venstre med handsfree-funksjon og keyless	DFO	Standard til: Elegance	20 000
Topphengslset bakluke med åpning av vindu inkl varmetråder og vindusvisker	J20	Standard til: Elegance	3 100
Bakdører med vindu, varmetråder, vindusvisker og 180° grader åpning	J1X	Ikke med: Elegance	1 600
17" stålfelger med heldekkende kapsel	RVE	Ikke med: Innovation & Elegance	3 000
Tilhengerfeste med svane hals	-	Kontakt din Opel-forhandler	-
LADING / LADEKABEL			
Normalladeinntak / OnBoard-lader (3-fas) AC 11 kW	K29		5 900
Ladekabel Mode 3, 6 meter lang (16A)	O0249		3 900
Hjemmeladestasjon fra DEFA ferdig montert Ladesystem Mode3, ladeeffekt fra 3,6 kW 10 meter kabel fra sikringsskap Reise for installatør inntil 50 km tur/retur / Ett oppmøte og inntil 3 timer elektrikerarbeid		Kontakt din Opel-forhandler for informasjon og bestilling.	<b>Inkl.mva: 15 950</b>
FARGE			
Hvit Jade	G20		0
Grå Quartz (Metallic)	G4I		6 000
Grå Moonstone (Metallic)	G4O		6 000
Sort Diamond (Metallic)	G7O		6 000
Oransje Tourmaline (Metallic)	GOX		6 000
Brun Rich Oak (Metallic)	GOJ		6 000

Veiledende utsalgspris er inkludert vrakpant. Elbil er fritatt for mva og registreringsavgift. Frakt og leveringskostnader tilkommer. Opel forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Opel forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger. Det tas forbehold om trykkfeil i prislisen.

# STANDARDUTSTYR

BATTERIPAKKE		BUSINESS	INNOVATION	ELEGANCE
Batteripakke 50 kWh (rekkevidde WLTP opptil: 231 km)	9CQ	S	-	-
Batteripakke 75 kWh (rekkevidde WLTP opptil: 329 km)	9DQ	S	S	S
Hurtiglading DC inntil 100 kW	-	S	S	S
Normalladeinntak / OnBoard-lader (1-fas) AC 7,4 kW	K23	S	S	S
Ladekabel Mode 2 (Shucko), 6m lang med stikkontakt (8A)	-	S	S	S
Kjøremodus: ECO 82 hk 190 Nm / Normal 109 hk 210 Nm / Power 136 hk 260 Nm	-	S	S	S
Bremsemodus: Regenerativ & forsterket bremsing	-	S	S	S
Aktiv kjøling (vannkjøling) av batteri	-	S	S	S
EKSTERIØR / DESIGN		BUSINESS	INNOVATION	ELEGANCE
Eksteriørpakke (Lakkerte støtfangere foran / bak*, sidelister, dørhåndtak, sidespeil)	5LS	S	S	S
Halogen hovedlys	T4A	S	-	-
Bi-Xenon (hovedlys)	T4F	-	S	S
LED-Kjørellys "Daytime Running Light"	T7E	S	S	S
Beskyttelsesplate under motor	EQ9	S	S	S
Panorama glasstak	C06	-	-	S
Skyvedører høyre / venstre	YA2	S	S	S
Elektriske skyvedører høyre / venstre med handsfree-funksjon og keyless	DFO	-	-	S
Sidevinduer i rad 2	8P9	S	S	S
Sidevinduer i rad 3	AOL	S	S	S
Tonede vindue (70%)	AKO	S	S	-
Mørk tonede vindue (90%)	A15	-	-	S
Topphengslet bakluke med vindu, varmetråder og vindusvisker	J1U	S	S	-
Topphengslet bakluke med åpning av vindu inkl varmetråder og vindusvisker	J20	-	-	S
16" stålfelger med heldekkende kapsel (Dekk 215/65 R16 C 106T)	RBK	S	-	-
17" stålfelger med heldekkende kapsel (Dekk 215/60 R17 C)	RVE	-	S	-
17" Aluminiumfelger 'BiColor Diamont cut' (Dekk 215/60 R17 C)	WQX	-	-	S
SIKKERHET		BUSINESS	INNOVATION	ELEGANCE
Parkeringssensor bak	UD7	S	-	-
Parkeringssensor foran og bak	UD5	-	S	S
Blindsonervarsling	UDQ	-	S	S
Ryggekamera i Touchscreen (180° panoramabilde)	UL3	-	S	S
Cruisecontrol med hastighetsbegrensere	K34	S	S	S
Head-Up Display (Informasjon om hastighet, cruisekontroll / hastighetsbegrensere)	UV7	-	-	S
Førerassistentspakke (Filsiktfvarsler, Trafikkskiltgjenkjenning, Tretthetsvarsling - fører, Automatisk fjernlysassistent)	E9A	S	S	S
Sikkerhetspakke (Kollisjonsvarsler, Aktiv nødbremse)	B26	S	S	S
Front- og sidekollisjonsputer for fører & passasjer, rullegardin-puter seterad 2 & 3	AY2	S	S	S
Sikt pakke (Regnsensor, Automatisk tenning av kjørellys)	Y74	S	S	S
Tåkelys foran	T3U	S	S	S
Dekktrykkovervåking	UJO	S	S	S
Reparasjonskit ved punktering	KTI	S	S	S
Elektriske innfellbare og oppvarmede sidespeil	D26	S	S	S
Barnesikring for dørlåser bak	NCH	S	S	-
Elektronisk barnesikring for dørlåser	NCG	-	-	S
ESP (Elektronisk stabiliseringsprogram)	FX3	S	S	S
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)	-	S	S	S
Bakkestartassistanse - Holder bilen ubevegelig i ca. 2 sekunder	FX3	S	S	S
Automatisk tenning av nødlys - Ved nødbremse og avhengig av fartsreduksjonen som registreres	-	S	S	S

# STANDARDUTSTYR

SIKKERHET		BUSINESS	INNOVATION	ELEGANCE
Elektronisk bremsekraftfordeling (EBFD) - Fordeler bremsetrykket optimalt på de fire hjulene	-	S	S	S
Dynamisk stabilitetskontroll (DSC)	-	S	S	S
Assistanse ved nødbremning (AFU) - Ved bråbremsing vil dette systemet sørge for at det optimale bremsetrykket oppnås raskere slik at bremselengden reduseres	-	S	S	S
INFOTAINMENT		BUSINESS	INNOVATION	ELEGANCE
Multimedia 7" Touchscreen med DAB+ Radio, Bluetooth, Spelling av telefon via USB	iO5	S	S	S
Navigasjon 5.0 IntelliLink	iO6	-	-	S
DAB+ Radio	U2Q	S	S	S
Deluxe høyttalere (8 stk)	UX8	S	S	-
Deluxe HiFi Pack høyttalere (10 stk)	U61	-	-	S
OPEL CONNECT med innebygd modem (BTA)	U0R	S	S	S
E-REMOTE appstyring av klima og lading (forvarming/kjøling) & myOpel app til smarttelefon	-	S	S	S
NØDANROP - automatisk / SOS-knapp	-	S	S	S
Oppgradert 3,5-tommers grafisk førerinfodisplay i farger	UDD	S	S	S
KLIMA		BUSINESS	INNOVATION	ELEGANCE
Manuelt Klimaanelegg	C60	S	-	-
Elektronisk klimaanelegg (2-soners)	CJ2	-	S	S
Klimaanelegg i tak (seterad 2 & 3)	C7C	-	S	S
SETER		BUSINESS	INNOVATION	ELEGANCE
Interiør Curitiba Tritone Grå (stoff seter)	TAVN	S	S	-
Interiør Claudia Sort (skinnseter)	TAV8	-	-	S
Førersete med armlene (høydejustering, skyvbar, regulerbar seterygg og korsryggstøtte)	A6M	S	S	S
Dobbelt passasjersele foran med oppbevaringsrom	AGE	S	S	-
6-veis elektrisk justerbart førersete med massasjefunksjon (høydejustering, skyvbar, regulerbar seterygg, korsryggstøtte)	AF6	-	-	S
4-veis elektrisk justerbart passasjersele med massasjefunksjon (høydejustering, skyvbar, regulerbar seterygg, korsryggstøtte)	AKE	-	-	S
Oppvarmede seter (fører og passasjer foran)	KA1	S	S	S
Seterad 2 & 3 (delt 40/60): Faste festepunkter med tilt av hele setet, sammenleggbare seterygg, 3 x ISOFIX og setet kan tas helt ut	ARN	S	S	-
Seterad 2 & 3 (delt 40/60): Skyvbar med regulerbar og sammenleggbare seterygg, 3 x ISOFIX og setet kan tas helt ut	AWM	-	-	S
INTERIØR / KOMFORT		BUSINESS	INNOVATION	ELEGANCE
3-eikers skinnratt med multifunksjon (Kontroller i ratt for radio og telefon)	N34	-	S	S
Active Select (Girskift på rattet)	WZ1	S	S	S
Keyless nøkkelløs åpning og start	ATH	-	S	S
Elektrisk parkeringsbrems	J71	S	S	S
Støysolert & laminert frontrute	AKK	S	S	S
Solskjermer foran med opplyste sminkespeil på begge sider	D61	S	S	S
Baksetespeil	DFA	-	-	S
Elektriske vinduheiser førerside & passasjerside med "One Touch" automatikk	AXG	S	S	S
Hovednøkkel foldbar (Enkel ekstranøkkel)	KTM	S	S	-
230V strømuttak (seterad 2)	K80	-	-	S
12V uttak (seterad 2)	PGK	S	S	-
Integrerte solgardiner i bakdørene	DE8	-	-	S
Gulvmatte seterad 1 / 2 / 3	B34	-	-	S
Bagasjeromsskjuler (hattehylle)	B48	-	-	S
Leselys seterad 1 / 2 / 3 (6stk)	C95	S	S	S

Veiledende utsalgspris er inkludert vrakpant. Eibil er fritatt for mva og registreringsavgift. Frakt og leveringskostnader tilkommer. Opel forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel.

Opel forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger. Det tas forbehold om trykkfeil i prislisen.

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER


DIMENSJONER	L2		L3	
Lengde (mm)	4 959		5 309	
Akselavstand (mm)	3 275		3 275	
Overheng foran / bak (mm)	881 / 803		881 / 1153	
Sporvidde foran / bak (mm)	1 627 / 1 600		1 627 / 1 600	
Bredde med innfelte sidespeil / utfelte sidespeil (mm)	1 920 / 2 204		1 920 / 2 204	
Høyde	1 900		1 900	
Innlastningshøyde min / maks (mm)	584 / 653		584 / 664	
Bakkeklaring min / maks (mm)	170		170	
Bagasjeromsvolum med seter minimum til maksimal (litr)	550 - 900		980 - 1 500	
Innvendig bredde (maksimal)	1 618		1 618	
Bredde mellom hjulbuer	1 228		1 228	
Innvendig høyde (maksimal)	1 337		1 339	
Skyvedør bredde åpning (maksimal)	933		933	
Skyvedør høyde åpning (maksimal)	1 181		1 181	
Bakdørsåpning bredde	1 212		1 212	
Bakdørsåpning høyde	1 181		1 181	
VEKTER (kg) FORELØPIG INFORMASJON	L2 50 kWh	L2 75 kWh	L3 50 kWh	L3 75 kWh
Tillatt totalvekt BUSINESS / INNOVATION	3 015	3 100	3 030	3 100
Tillatt totalvekt ELEGANCE	-	3 100	-	3 100
Egenvekt (uten fører) BUSINESS / INNOVATION	2 012	2 183	2 027	2 189
Egenvekt (uten fører) ELEGANCE	1 894	2 065	-	2 092
VOGNTOGVEKT BUSINESS / INNOVATION	4 015	4 100	4 030	4 100
VOGNTOGVEKT ELEGANCE	-	4 100	-	4 100
Tillatt tilhengervekt uten / med brems	750 / 1 000			
Tillatt vekt på tak	150			
YTELSE				
Toppfart (elektronisk begrenset)	130 km/h			
Akselerasjon 0-100 km/h	50 kWh: 12,1 / 75 kWh 13,3			
Maksimal effekt (kW / hk)	100 / 136 (5500 rpm)			
Maksimal dreiemoment (Nm)	260 Nm (mellom 300 og 3674 rpm)			
TEKNISKE SPESIFIKASJONER ( FORELØPIG INFORMASJON)	50 kWh	75 kWh		
Rekkevidde WLTP opptil (kombinert / km)	231	329		
Energiforbruk kombinert (WLTP) kWh / 100 km	21,7 - 26,1	24,4 - 27,3		
CO2-utslipp kombinert (g/km)	0	0		
NOx-utslipp (mg/km)	0	0		
Batterikapasitet (kWh)	50	75		
Batteritype	Lithium-Ion			
Antallbattericeller	216 celler (18 moduler)	324 celler (27 moduler)		
Vekt batteripakke	383	534		
MODE 2 NØDLADING (AC VEKSELSTRØM)	LADETID 0-100%	MAKS. KAPASITET	STRØMKURS	LADEKONTAKT
Ladekabel Mode 2 (Shucko), 6m lang med stikkontakt (8A) 50 kWh	28h	1,8 kW	230V / 8 A	Type 2
Ladekabel Mode 2 (Shucko), 6m lang med stikkontakt (8A) 75 kWh	42h			
MODE 3 NORMALLADING (AC VEKSELSTRØM)	LADETID 0-100%	MAKS. KAPASITET	STRØMKURS	LADEKONTAKT
OnBoard-lader (1-fas) AC 7,4 kW (50 kWh batteripakke)	7h 30 min	7,4 kW	230V / 32 A	Type 2
OnBoard-lader (1-fas) AC 7,4 kW (75 kWh batteripakke)	11h 20 min			
OnBoard-lader (3-fas) AC 11 kW (50 kWh batteripakke)	4h 45 min	11 kW	400V / 16 A	Type 2
OnBoard-lader (3-fas) AC 11 kW (75 kWh batteripakke)	7h			
MODE 4 HURTIGLADING (DC LIKESTRØM)	LADETID 0-80%	MAKS. KAPASITET	LADEKONTAKT	
Hurtiglading DC inntil 100 kW (50 kWh batteripakke)	32 min	100 kW	CCS - Combined Charging System	
Hurtiglading DC inntil 100 kW (75 kWh batteripakke)	48 min			

Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din Opel-forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner som de nyeste Opel-modellene har. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer. Rekkevidde og utslippstallene som oppgis, er målt etter WLP testprosedyre (R (EC) nr. 715/2007, R (EU) nr. 2017/1151). Målemetoden gir et mer presist og realistisk bilde av bilens reelle rekkevidde. Hverdagsbruk kan variere og er avhengig av faktorer som blant annet: personlig kjørestil, utetemperatur, varme- og klimaanlegg og veiforhold. Tilleggsutstyr kan øke bilens egenvekt, og i noen tilfeller den tillatte akselvekten og totalvekten, samt redusere den tillatte tauevekten. Dette kan redusere topphastigheten og øke akselerasjonstiden. Foreløpige data bestemt i henhold til WLTP testprosedyremetodikk. Omfangsdata som er gitt er foreløpige og er bestemt i henhold til WLTP testprosedyremetodikk (R (EC) nr. 715/2007, R (EU) nr. 2017/1151). EG-typegodkjenning og samsvarsattest er ikke tilgjengelig ennå. De foreløpige verdiene kan avvike fra offisielle endelige typegodkjenningsdata. EG-typegodkjenning og samsvarsattest er ikke tilgjengelig ennå. De foreløpige verdiene kan avvike fra offisielle endelige typegodkjenningsdata. Hverdagsbruk kan variere og er avhengig av forskjellige faktorer. Spesielt: personlig kjørestil, ruteegenskaper, utendørstemperatur, varme / klimaanlegg, forkondisjoneringa."


# BAGASJEROMSVOLUM (VOLUM I LITER VANN)

## BUSINESS / INNOVATION

L2




L3




## ELEGANCE

L2



L3



Fra gulv til seterygg

Fra gulv til tak

Alla data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din Opel-ramanier nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner som de nyeste Opel-modellene har. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer. Rekkevidde og utslippstallene som oppgis, er målt etter WLP testprosedyre (R (EC) nr. 715/2007, R (EU) nr. 2017/1151). Målemetoden gir et mer presist og realistisk bilde av bilens reelle rekkevidde. Hverdagsbruk kan variere og er avhengig av faktorer som blant annet: personlig kjørestil, utetemperatur, varme- og klimaanlegg og veiforhold. Tilleggsutstyr kan øke bilens egenvekt, og i noen tilfeller den tillatte akselvekten og totalvekten, samt redusere den tillatte tauevekten. Dette kan redusere topphastigheten og øke akselerasjonstiden. Foreløpige data bestemt i henhold til WLTP testprosedyremetodikk. Omfangsdata som er gitt er foreløpige og er bestemt i henhold til WLTP testprosedyremetodikk (R (EC) nr. 715/2007, R (EU) nr. 2017/1151). EG-typegodkjenning og samsvarsattest er ikke tilgjengelig ennå. De foreløpige verdiene kan avvike fra offisielle endelige typegodkjenningsdata. EG-typegodkjenning og samsvarsattest er ikke tilgjengelig ennå. De foreløpige verdiene kan avvike fra offisielle endelige typegodkjenningsdata. Hverdagsbruk kan variere og er avhengig av forskjellige faktorer. Spesielt: personlig kjørestil, ruteegenskaper, utendørstemperatur, varme / klimaanlegg, forkondisjonerina."