



# CITROËN JUMPER

## Prisliste og tekniske spesifikasjoner

Gjelder fra 1. januar 2021

**CITROËN JUMPER**

MODELLE	MILJØ - KLASSE	MODELLKODE	VAREROMS- LENGDE	NYTTELAST INKL. FØRER	TILHENGERVEKT M BREMSER	FORBRUK (l/mil) / UTSLIPP CO2 (g/km) / NOX (mg/km)	AVGIFT	PRIS m/MVA	PRIS u/MVA
<b>PROFF</b>									
JUMPER PROFF L2H1 10m³ 335 2,2 BlueHiDi 140 S&S		JPR333D140L2H1P	3120mm	1295 kg	2500 kg	0,58 / 232 / 24,2	105 655	472 211	<b>398 900</b>
JUMPER PROFF L2H2 11,5m³ 335 2,2 BlueHiDi 140 S&S		JPR335D140L2H2P	3120mm	1470 kg	2500 kg	0,61 / 245 / 24,2	115 084	494 854	<b>418 900</b>
JUMPER PROFF L2H2 11,5m³ 335 2,2 BlueHiDi 165 S&S		JPR335D165L2H2P		1465 kg	2500 kg	0,61 / 246 / 76,9	119 011	506 372	<b>428 900</b>
JUMPER PROFF L3H2 13m³ 335 2,2 BlueHiDi 140 S&S		JPR335D140L3H2P	3705mm	1420 kg	2500 kg	0,62 / 246 / 24,2	118 148	505 338	<b>427 900</b>
JUMPER PROFF L3H2 13m³ 435 2,2 BlueHiDi 140 S&S	e6.2	JPR435D140L3H2P		1380 kg	3000 kg	0,63 / 258 / 24,2	127 711	515 447	<b>437 900</b>
JUMPER PROFF L3H2 13m³ 435 2,2 BlueHiDi 165 S&S		JPR435D165L3H2P		1375 kg	3000 kg	0,63 / 246 / 76,9	123 382	520 280	<b>440 900</b>
JUMPER PROFF L3H3 15m³ 435 2,2 BlueHiDi 140 S&S		JPR435D140L3H3P	3705mm	1355 kg	3000 kg	0,66 / 246 / 24,2	121 304	514 549	<b>435 900</b>
JUMPER PROFF L3H3 15m³ 435 2,2 BlueHiDi 165 S&S		JPR435D165L3H3P		1350 kg	3000 kg	0,65 / 256 / 76,9	130 947	533 388	<b>452 900</b>
JUMPER PROFF L4H2 15m³ 435 2,2 BlueHiDi 140 S&S		JPR435D140L4H2P	4070mm	1335 kg	3000 kg	0,63 / 249 / 24,2	124 181	521 330	<b>441 900</b>
JUMPER PROFF L4H2 15m³ 435 2,2 BlueHiDi 165 S&S		JPR435D165L4H2P		1330 kg	3000 kg	0,63 / 246 / 76,9	125 567	530 983	<b>449 900</b>
JUMPER PROFF L4H3 17m³ 435 2,2 BlueHiDi 140 S&S		JPR435D140L4H3P	4070mm	1305 kg	3000 kg	0,67 / 261 / 24,2	133 258	535 311	<b>454 900</b>
JUMPER PROFF L4H3 17m³ 435 2,2 BlueHiDi 165 S&S		JPR435D165L4H3P		1300 kg	3000 kg	0,66 / 259 / 76,9	135 280	547 305	<b>464 900</b>

**STANDARDUTSTYR**
**CLASSIC**

Enkelt fører sete med setevarmer, armlene, korsryggstøtte, oppbevaring under fører setet, seteryggens vinkel justerbar og høydejusterbart.

Kabinen: 2-seter passasjerbenk

DAB Radio inkl Bluetooth, USB, 12 V-uttag

Manuell aircondition

Multifunksjonsratt

Frontlys halogen

Elektriske justerbare og oppvarmede sidespeil, manuelt innfellbare sidespeil. Speil med blindsones funksjon, oppdelt i to soner

Programerbar Webasto

Vinduspusser, 2 hastigheter og intervall

Kollisjonsputer for fører og passasjer

Takhylle (plassert over solskjermene. Maksimal belastning ca 20kg)

Dobbelt drikkeboksholder og sammenfoldbart skrivebord (plassert ved radio)

Kjørellys med lyktespyler

Tåkelys foran

Skillevegg med vindu

12V-kontakt (varerom)

Bakdører med vindu med varmetråder og 180° grader åpning

Reservehjul

**PROFF**

(UTSTYR UTOVER CLASSIC)

Kabinen: 2-seter passasjerbenk med skrivebord (midtre sete) og armlene (mellom midtre og ytre sete)

Førerassistentsystem (Ryggekamera i Touchscreen, Parkeringssensorer bak)

5" Touchscreen med DAB Radio, Bluetooth, USB, 12 V-uttag

Cruisekontroll og hastighetsbegrenser

Multifunksjonsratt i skinn

LED-Kjørellys foran

Elektriske justerbare og oppvarmede sidespeil, elektriske innfellbare sidespeil. Speil med blindsones funksjon, oppdelt i to soner (øvre og nedre speil)

Skyvedør høyre side med vindu (H3 versjoner)

Skyvedører høyre/venstre med fast vinduer (Ikke H3 versjoner)

Bakdører med vindu med varmetråder og 270° grader åpning

Forsterket bakfjæring

4X4 system med bryter for inn/ut - kopling, økt bakkeklaring med beskyttelsesplate under motor (Kun 4X4)

Thermo King V-200 Max-50 (Kjøll / Frys / Varme) inkl nattdrift 230V - Tilpasset aggregat (ATP godkjent) for nordiske forhold, og gir stabil temperatur under alle forhold (Kun kjølebil). 2 års garanti.

ECP innredningen (FNA godkjent fra 0c til +12C) tilpasset for kjølebil. ATP godkjent og tilfredsstillende Mattilsynets krav. 2 års



EKSTRAUTSTYR VAREBIL					
SIKKERHET	KODE		PROFF	PRIS m/MVA	PRIS u/MVA
Sikkerhetspakke 1 (Active Safety Break AEBs, Filskiftevarsler AFIL over 60 km/h)	D403		O	9 875	7 900
Førerassistentsystem (Ryggekamera, 5" Touchscreen, Parkeringssensorer bak)	UB09	Standard til: PROFF	S	11 750	9 400
Cruisekontroll med hastighetsbegrenser	RG03	Standard til: PROFF	S	3 625	2 900
Parkeringssensor bak	UB01	Standard til: PROFF	S	3 625	2 900
Pack Grip (Intelligent Traction Control, Hill assist)	UF04	Ikke med: 4X4	O	6 125	4 900
Side og gardinkollisjonsputer	NF04	Utstyr som bliver standard: Enkelt passasjer sete (WM07), Airbag passasjer	O	4 875	3 900
Digital fartsskriver	HC09		O	6 125	4 900
Alarm med superlås	WC05		O	3 750	3 000
Beskyttelsesplate under motor	FX01	Standard til: 4X4	O	1 750	1 400
Reparasjonskit ved punktering	LV02	Ikke med: Reservehjul	O	500	400
Dekktrykkovervåker (Indirekte TPMS system) - Systemet overvåker automatisk dekktrykket under kjøring	UE01		O	1 500	1 200
KOMFORT	KODE		PROFF	PRIS m/MVA	PRIS u/MVA
5" Navigasjon	JY02		O	6 125	4 900
Automatisk 1-soners klimaanlegg	RE07		O	3 000	2 400
Enkelt passasjer sete (Høydejusterbart, Langsgående justering forover & bakover, justering av seteryggens vinkel)	WM07	Standard til: Side og gardinkollisjonsputer	O	0	0
Enkelt passasjer sete (Armlene, Høydejusterbart, Korsryggstøtte)	WM08		O	0	0
Setevarmer foran (fører enkelt passasjer sete)	NA01	Utstyr som blir standard: Enkelt passasjer sete	O	2 375	1 900
Oppgradering til kjørevvarmer og fjernbetjening	C0275	Alle modeller - Fra Drammen	O	6 000	4 800
Oppgradering til kjørevvarmer og fjernbetjening med APP	C0276	Alle modeller - Fra Drammen	O	6 625	5 300
Trykkluftsfjæring bak (juster lastenivå med inntil 70mm)	UA04	Ikke med: 4X4	O	15 625	12 500
VAREROM INTERIØR	KODE		PROFF	PRIS m/MVA	PRIS u/MVA
Kledning på gulv, vegg og LED-lys i varerom	KM3		O	12 375	9 900
STYLE EKSTERIØR	KODE				
LED-Kjørellys foran	FE10		S	3 000	2 400
Aluminiumfelger 15"	DZ85	Kun: 333, 335 versjoner. Kan medføre økt avgift.	O	6 125	4 900
Aluminiumfelger 16"	DZ86	Kun: 435 versjoner. Kan medføre økt avgift.	O	6 125	4 900
TILHENGERFESTE	KODE				
Tilhengerfeste med fast kule inkl stabilitetskontroll - TSM (13-polskontakt)	AQ03	Kan medføre økt avgift.	O	6 125	4 900
Tilhengerfeste med fast kule (13-pols kontakt)	C0216	Fra Drammen	O	15 125	12 100
LAKKFARGE	KODE		PROFF	PRIS m/MVA	PRIS u/MVA
Hvit Banquise (Solid)	P0WP		O	0	0
Svart Onyx (Solid, Flåtefarge)	E0XY		O	11 125	8 900
Sølv Aluminium (Metallic)	M02R		O	7 500	6 000
Grå Artense (Metallic)	M0F4		O	7 500	6 000
Grå Fer (Metallic)	M02W		O	7 500	6 000
Grå Graphito (Metallic)	M0E9		O	7 500	6 000
Rød Tiziano (Solid)	P01X		O	3 625	2 900
Rød Profond (Metallic)	M01Q		O	7 500	6 000
Blå Lago (Metallic)	M04F		O	7 500	6 000
Blå Line (Solid)	P05V		O	3 625	2 900
Blå Imperial (Solid)	P04P		O	3 625	2 900
Hvit Golden (Metallic)	M0H8		O	7 500	6 000
Flåtefarge	E0		O	11 125	8 900

O = Ekstrautstyr - = Ikke tilgjengelig

Veiledende utsalgspriser inkludert veiledende engangsavgift, eksklusiv mva. Noe utstyr kan øke MLTP Co2 verdien, som fører til økt avgift. Frakt og leveringskostnader samt årsavgift tilkommer. Lokale tillegg gjelder.

Citroën forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.

Det tas forbehold om trykfeil i prislisten.

Citroën tilbyr 3-års/200.000 km nybilgaranti, 3-års/100.000 km veihjelp, 3-års garanti mot gjennomrusting og 2-års lakkgaranti.

Forbrukstall er målt med den gjeldende New European Driving Cycle (NEDC). Forbruk og utslipp vil variere avhengig av dekkvalg, utstyr, kjørestil, vær- og veiforhold samt bruken av klimaanlegg/ varmeapparat osv. \*Forbruk/utslipp blandet kjøring iht NEDC målesyklus. De opplyste vektene er de maksimale og må ikke overskrides.

STANDARDUTSTYR		
<b>SIKKERHET</b>		<b>PROFF</b>
Parkeringsensor bak	UB01	S
Førerassistentsystem (Ryggekamera i Touchscreen, Parkeringsensorer bak)	UB09	S
Cruisekontroll med hastighetsbegrensere	RG03	S
Kollisjonsputer for fører og passasjer	NN01	S
Sikkerhetsbeltene førere med pyrotekniske beltestrømmere og kraftbegrensere	-	S
Tåkelys foran	FR01	S
Manuell parkeringsbrems	-	S
Reservehjul	RS03	S
Automatisk tenning av nødlys - Ved nødbremsing og avhengig av fartsreduksjonen som registreres, og ved ABS funksjon eller en kollisjon, vil nødlys tennes	-	S
Elektronisk startspærre	-	S
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)	UF01	S
Antiblokkering av hjul (ABS) - Forhindrer blokkering av hjulene	-	S
Elektronisk bremskraftfordeling (EBFD) - Fordeler bremsetrykket optimalt på de fire hjulene	-	S
Assistanse ved nødbremsing (EBA) - Ved bråbremsing vil dette systemet sørge for at det optimale bremsetrykket oppnås raskere slik at bremselengden reduseres	UG01	S
Antispinn (ASR) regulering - Forbedrer veigrepet og forhindrer hjulspinn ved å påvirke drivhjulenes bremses og motoren	-	S
Dynamisk stabilitetskontroll (DSC) - Hvis det registreres et avvik mellom bilens kurs og kursen som føreren ønsker, overvåker dette systemet hvert hjul og påvirker automatisk bremsene på ett eller flere hjul og regulerer motoreffekten	-	S
Bakkestartassistanse - Holder bilen ubevegelig i ca. 2 sekunder	-	S
Bryter for drivstofftilførsel - sikkerhetssystem som kutter drivstofftilførselen til motoren ved kraftige sammenstøt	-	S
Sentrallås	VB09	S
Lyktespyler foran	ND02	S
Forsterket bakfjæring	SE08	S
<b>KOMFORT</b>		<b>PROFF</b>
Enkelt fører sete med armlene, korsryggstøtte, oppbevaring under fører setet, seteryggens vinkel justerbar og høydejusterbart	RH11	S
Setevarmer foran (fører sete)	NA03	S
Kabine: 2-seter passasjerbenk med skrivebord (midtre sete) og armlene (mellom midtre og ytre sete)	WM06	S
Kabine: 2-seter passasjerbenk	WM13	-
Multifunksjonsratt	HG02	-
Multifunksjonsratt i skinn	VH04	S
Lengde og høydejusterbart ratt	-	S
Manuell aircondition	RE01	S
DAB Radio inkl Bluetooth, USB, 12 V-uttag	RC59	-
5" Touchscreen med DAB Radio, Bluetooth, USB, 12 V-uttag	AT27	S
Programerbar Webasto	XY01	S
Ekstravarmer (foran)	DK01	S
Fjernstyrt sentrallås inkl 1 stk nøkkel med fjernbetjening og 1 stk reservenøkkel	JA11	S
Vinduspusser, 2 hastigheter og intervall	NB03	S
Frontrute laminerte, samt side- og bakvinduer	VF10	S
Elektriske justerbare og oppvarmede sidespeil, manuelt innfelling av sidespeil. Speil med blindsones funksjon, oppdelt i to soner (øvre og nedre speil)	RK04	-
Elektriske justerbare, innfellbare og oppvarmede sidespeil. Speil med blindsonesfunksjon, oppdelt i to soner (øvre og nedre speil)	HU02	S
90L Tank	NO01	S
<b>OPPBEVARING</b>		<b>PROFF</b>
Takhyll (plassert over solskjermene. Maksimal belastning ca 20kg)	JO01	S
Oppbevaringsrom under fører setet	-	S
Oppbevaringsrom i dørene	-	S
Øvre åpent hanskerom	-	S
Nedre hanskerom med lokk	-	S
Dobbelt drikkebeholder og sammenfoldbart skrivebord (plassert ved radio)	ME14	S
<b>INSTRUMENTERING</b>		<b>PROFF</b>
Digitalt speedometer (km/h)	CP01	S
Analog LCD kjørecomputer (Øyeblikksforbruk / Gjennomsnittsforkbruk / Gjennomsnittshastighet / Røkkevidde for drivstoff)	GMAF	S
Girskiftindikator	-	S
Drivstoffmåler	-	S
Utetemperatur	-	S
<b>INTERIØR</b>		<b>PROFF</b>
Stoff mørkgrå "Darko Sort"	35PX	S
<b>VAREROM INTERIØR</b>		<b>PROFF</b>
Skillevegg med vindu	PX09	S
Festekroker i gulv 8stk	-	S
Festekroker i nedre del av skilleveggen 2stk (Kun L3 / L4)	-	S
12V-kontakt i varerom	ES02	S
<b>VAREROM EKSTERIØR (DØRER/VINDU)</b>		<b>PROFF</b>
Skyvedør høyre side	PC04	-
Skyvedør høyre side med vindu (H3 versjoner)	PC11	S
Skyvedører høyre/venstre med fast vinduer (Ikke H2 & H3 versjoner)	PC12	S
Sidehengslet bakdører med vindu og varmetråder	VC02	S
Bakdører med 180° grader åpning	PB07	S
Bakdører med 270° grader åpning	LL02	S
<b>STYLE EKSTERIØR</b>		<b>PROFF</b>
Frontlys halogen	SY01	S
Ulakkerte fangere fram & bak, sidelister, dørhåndtak, sidespeildeksler	WE54	S
Plastbeskyttelse hjulbuer foran & bak (L4 versjoner)	XX03	S
LED-Kjørellys foran	FE10/FE12	S
15'' stålfelg med heldekkende kapsler (16" for 435 versjoner)	RP01	S

S = Standard - = Ikke tilgjengelig O = Opsjon

Vedleggende utslagspriser inkluderer vedleggende engangsvavgift, eksklusiv mva. Nye utstyr kan støe MULT CO2 verdien, som fører til økt avgift. Frakt og leveringskostnader samt årsavgift tilkommer. Lokale tillegg gjelder. Citroen forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger. Det tas forbehold om trykfeil i prislisten.

Forbruk og utslipp vil variere avhengig av dekkvaig, utstyr, kjørestil, var- og veiforhold samt nti, 5-års/100.000 km veihjelp, 5-års garanti mot gjennomrusting og 2-års lakkgaranti. Forbrukstall er målt med den gjeldende New European Driving Cycle (NEDC). Forbruk og utslipp vil variere avhengig av dekkvaig, utstyr, kjørestil, var- og veiforhold samt nti, 5-års/100.000 km veihjelp, 5-års garanti mot gjennomrusting og 2-års lakkgaranti. De opplyste vektene er de maksimale og må ikke overskrides.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER						
MOTOR	2,2 120 BlueHdi		2,2 140 BlueHdi		2,2 165 BlueHdi	
Sylindervolumen cm3	2 179					
Antall sylindre	4					
Antall ventiler	16					
Maks. effekt kW ved omdr. / min.	88 / 3500		103 / 3750		121 / 3750	
Maks. effekt HK ved omdr. / min.	120 / 3500		140 / 3750		165 / 3750	
Dreiemoment i Nm CEE	310		340		370	
Dreiemoment i Nm CEE ved turtall	1 500		1 750		1 750	
Turbodiesel	Ja					
SCR Partikkelfilter	Ja					
AdBlue	Ja					
Miljø-klasse	EURO 6.2					
Drivstoff	Diesel					
Tankkapasitet (L)	90					
GIRKASSE	2,2 120 BlueHdi		2,2 140 BlueHdi		2,2 165 BlueHdi	
Manuell 6 gir	Ja					
Stop&Start system	Ja					
STYRESYSTEM						
Type	Variabel servostyrning					
Vendediameter L2 (kant-til-kant / vegg-til-vegg)	12,64 / 12,84					
Vendediameter L3 / L4 (kant-til-kant / vegg-til-vegg)	14,24 / 14,46					
BREMSER						
System	S-bremser med automatisk bremsekraftfordeling, bremseassistent og ESP (elektronisk stabilitetsprogr					
Foran:	Ventilerte skivebremser					
Bak:	Skivebremser					
FJÆRING						
Foran:	Uavhengig fjæring. Mcpherson med kreningsstabilisator og hydrauliske teleskopstøtdempere					
Bak:	Stiv bakaksel med langsgående bladfjærer. Skråstilte hydrauliske teleskopstøtdempere.					
DEKK						
Dimensjoner Classic / PROFF	215/70 R15 C					
Dimensjoner PROFF 435 Versjon	215/75 R16 C					
DIMENSJONER (mm) YTRE MAL	L2H1	L2H2	L3H2 / L3H3	L4H2	L4H3	
Utvendig lengde	5 413		5 998	6 363		
Utvendig bredde med sidespeil	2 690					
Utvendig bredde uten sidespeil	2 050					
Utvendig høyde	2 254	2 522	2522 / 2760	2 522	2 760	
Akselavstand	3 450	3 450		4 035		
Sporvidde foran	1 810					
Sporvidde bak	1 790					
Overheng fram	948					
Overheng bak	1 015				1 380	
Bakkeklaring (cm) 335 / 435 versjon	163	158	158 / 180	224	184	
Bakkeklaring med 4X4 (cm)	188	183	183 / 205	249,0	209,0	



VAREROM MÅL	L2H1	L2H2	L3H2 / L3H3	L4H2	L4H3	
Vareromsvolum skillevegg (m³)	10 m³	11,5 m³	13 m³ / 15 m³	15 m³	17 m³	
Lastelengde gulv til skillevegg (mm)	3 120		3 705	4 070		
Vareroms lengde i midjehøjde	2 914	2 914	3 499	3 864	3 864	
Vareromsbredde med skyvedør høyre / venstre	1 870					
Vareromsbredde mellom hjulkasser (mm)	1 422					
Vareromshøyde innvendig (mm)	1 662	1 932	1932 / 2172	1 932	2 172	
<b>VAREROM MÅL KJØLEBIL</b>						
Vareromsvolum skillevegg (m³)	-	-	-	10,8 m³	12,2 m³	
Lastelengde gulv til skillevegg (mm)	-	-	-	3 750		
Vareroms lengde i midjehøjde	-	-	-	-		
Vareromsbredde med høyre skyvedør / venstre / høyre skillevegg	-	-	-	1 630		
Vareromsbredde mellom hjulkasser (mm)	-	-	-	1 260		
Vareromshøyde innvendig (mm)	-	-	-	1 780	2 000	
<b>SKYVEDØR (ER)</b>						
Skyvedørsåpning høyde (mm)	L2H1 1 485	L2H2	L3H2 / L3H3 1 755	L4H2	L4H3	
Minimum innlastingsbredde (mm)	1 250					
<b>SKYVEDØR KJØLEBIL</b>						
Skyvedørsåpning høyde (mm)	-	-	-	1 555		
Minimum innlastingsbredde (mm)	1 100					
<b>BAKDØR</b>						
Bakdørsåpning høyde (mm)	1 520	1 790	1790 / 2030	1 790	2 030	
Bakdørsåpning bredde (mm)	1 560					
Innlastingshøyde (mm) avhengig av versjon	535 / 560					
<b>BAKDØR KJØLEBIL</b>						
Bakdørsåpning høyde (mm)	-	-	-	1 650	1 880	
Bakdørsåpning bredde (mm)	-	-	-	1 420		
<b>VEKTER</b>						
Maksimal tillatte totalvekt (kg)	120 BlueHdi	L2H1 333 3 300	L2H2 335 -	L3H2 / L3H3 435 -	L4H2 435 -	L4H3 435 -
	140 BlueHdi	3 300	3 500	3 500	3 500	3 500
	165 BlueHdi	-	3500	3 500	3 500	3 500
Egenvekt inkl. fører (75 kg) 2WD / 4X4	120 BlueHdi	1 990	-	-	-	-
	140 BlueHdi	2 005	2 030	2120 / 2145	2165	2 195
	165 BlueHdi	-	2035	2125 / 2150	2170	2 200
Nyttelast inkl. fører (75 kg) 2WD / 4X4	120 BlueHdi	1 310	-	-	-	-
	140 BlueHdi	1 295	1470	1380 / 1355	1335	1 305
	165 BlueHdi	-	1465	1375 / 1350	1330	1 300
Maksimal tilhengervekt ubremset (kg)	750					
Maksimal tilhengervekt bremsset (kg)	120 BlueHdi	2 500	-	-	-	-
	140 BlueHdi	2500	2500	3000	3 000	3 000
	165 BlueHdi	-	2500	3000	3 000	3 000
Maksimal vogntogvekt (kg)	120 BlueHdi	5 800	-	-	-	-
	140 BlueHdi	5800	6000	6500	6 500	6 500
	165 BlueHdi	-	6000	6 500	6 500	6 500
Maksimal kuletrykk (kg)	100					
<b>Maksimal taklast (kg)</b>						
<b>FORBRUK (l/mil - EU norm) (2)</b>						
<b>Blandet kjøring med</b>						
2WD	140 BlueHdi	0,6	6,1	6,3 / 6,6	0,63	0,67
	165 BlueHdi	-	6,1	6,3 / 6,5	0,63	0,66
<b>WLTP Utslipp CO2 (g/km) med</b>						
2WD	140 BlueHdi	232	245	246 / 258	249	261
	165 BlueHdi	-	246	/ 246	246	259
<b>NOX utslipp med 2WD</b>						
140 BlueHdi	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	
	165 BlueHdi	-	76,9	76,9	76,9	76,9

Inkludert engangsavgift, eksklusiv mva. Frakt og leveringskostnader samt årsavgift tilkommer. Lokale tillegg gjelder. Citroën forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger. Det tas forbehold om forbrukstall er målt med den gjeldende New European Driving Cycle (NEDC). Forbruk og utslipp vil variere avhengig av dekkvalg, utstyr, kjørestil, vær- og veiforhold. \*Forbruk/utslipp blandet kjøring iht NEDC målesyklus. Forbruk basert på WLTP vil bli oppdatert så snart dette Citroën tilbyr 5-års/200.000 km nybilgaranti, 3-års/100.000 km veihjelp, 3-års garanti mot gjennomrusting og 2-års lakkgaranti.